

Tabela Uszczerbków na zdrowiu nr 1/2015

Ocena % wartości Uszczerbku na zdrowiu obejmuje biologiczne następstwa uszkodzenia części lub całego ciała. Jako uszczerbek na zdrowiu nie traktuje się:

- zaburzeń wyuczonych umiejętności lub czynności,
- ograniczenia możliwości wykonywania pracy w zawodzie.

Uszczerbek na zdrowiu, spowodowany przez stany chorobowe, choroby (nawet takie jak: udar mózgu, krwotok śródczaszkowy, zawał serca, padaczka, utrata przytomności, omdlenie itp.), będące następstwem stanów pierwotnie zachodzących wewnątrz organizmu lub wynikające z przewlekłego przecięcia narządu/układu, nie spełnia kryteriów uszczerbku na zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego wypadku.

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
A Uszkodzenia głowy			
1	001	Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych) – rozległe, szpeczące, ściągające blizny o długości co najmniej 4 cm	5
	002	Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych) – oskalpowanie poniżej 25% powierzchni skóry owłosionej	10
	003	Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych) – oskalpowanie od 25% do 75% powierzchni skóry owłosionej	20
	004	Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych) – oskalpowanie powyżej 75% powierzchni skóry owłosionej	30
2	005	Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki w zależności od rozległości szczeliny złamań, wgłobienia, fragmentacja	5
3	006	Ubytki w kościach sklepienia czaszki o łącznej powierzchni poniżej 10 cm ²	10
	007	Ubytki w kościach sklepienia czaszki o łącznej powierzchni od 10 do 50 cm ²	15
	008	Ubytki w kościach sklepienia czaszki o łącznej powierzchni w zależności od rozmiarów powyżej 50 cm ²	20

Uwaga:

Jeżeli powstały ubytek kości został uzupełniony operacją plastyczną z dobrym efektem, % wartości uszczerbku na zdrowiu, oceniony wg powyższej zasady, należy zmniejszyć o połowę. Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (pkt 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (pkt 1), należy osobno oceniać % wartości uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości wg pkt 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powłok czaszki wg pkt 1.

*(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
4	009	Utrwalone, utrzymujące się mimo prawidłowego leczenia, powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w punktach 1, 2, 3 w postaci: nawracającego, mimo leczenia operacyjnego, płynotoku usznego lub nosowego, przewlekłego zapalenia kości, ropowicy podczepcowej leczonej operacyjnie – należy uszczerbek zwiększyć o 10%	10
5	010	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: porażenie połowicze, porażenie kończyn dolnych uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie 0–1° wg skali Lovette'a	100
	011	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: głęboki niedowład połowiczny lub obu kończyn dolnych, znacznie utrudniający sprawność kończyn 2° lub 2/3° wg skali Lovette'a	80
	012	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: średniego stopnia niedowład połowiczny lub niedowład obu kończyn dolnych 3° lub 3/4° wg skali Lovette'a	60
	013	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: nieznacznego stopnia (niewielki, dyskretny) niedowład połowiczny lub obu kończyn dolnych 4° lub 4/5° wg skali Lovette'a, dyskretny deficyt siły przy obecności zaburzeń napięcia mięśniowego, niedostateczności precyzji ruchów itp.	40
	014	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: porażenie kończyny górnej 0–1° wg skali Lovette'a, z niedowładem kończyny dolnej 3–4° wg skali Lovette'a (D)*	80
	015	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: porażenie kończyny górnej 0–1° wg skali Lovette'a, z niedowładem kończyny dolnej 3–4° wg skali Lovette'a (N)*	70
	016	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: niedowład kończyny górnej 3–4° wg skali Lovette'a, z porażeniem kończyny dolnej 0–1° wg skali Lovette'a: (D)*	80
	017	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: niedowład kończyny górnej 3–4° wg skali Lovette'a z porażeniem kończyny dolnej 0–1° wg skali Lovette'a (N)*	70
	018	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 0–1° wg skali Lovette'a (D)*	50
	019	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 0–1° wg skali Lovette'a (N)*	40
	020	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 2°–2/3° wg skali Lovette'a (D)*	40
	021	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 2°–2/3° wg skali Lovette'a (N)*	30
	022	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 3–4° wg skali Lovette'a (D)*	25
	023	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny górnej 3–4° wg skali Lovette'a (N)*	15
	024	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej 0–1° wg skali Lovette'a	45
	025	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej 2–2/3° wg skali Lovette'a	30
	026	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej 3–3/4° wg skali Lovette'a	20
	027	Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: monoparezy pochodzenia ośrodkowego dotyczące kończyny dolnej 4–4/5° wg skali Lovette'a	10

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
Uwaga:			
W przypadku współistnienia zaburzeń mowy pochodzenia ośrodkowego oceniać dodatkowo wg pkt 11, uwzględniając, że całkowity uszczerbek na zdrowiu z tytułu uszkodzenia mózgu nie może przekroczyć 100%.			
W przypadku współistnienia deficytu ruchowego z innymi objawami organicznego uszkodzenia mózgu należy oceniać wg pkt 9.			
W przypadku różnicy w nasileniu niedowładu pomiędzy kończynami dolnymi, należy oceniać wg pkt 5, kod 018 lub 019 oddzielnie dla każdej kończyny			
Skala Lovette'a			
0° – brak czynnego skurczu mięśnia – brak siły mięśniowej,			
1° – ślad czynnego skurczu mięśnia – 5% prawidłowej siły mięśniowej,			
2° – wyraźny skurcz mięśnia i zdolność wykonania ruchu przy pomocy i odciążeniu odcinka ruchomego – 20% prawidłowej siły mięśniowej,			
3° – zdolność do wykonywania ruchu czynnego samodzielnego z pokonaniem ciężkości danego odcinka – 50% prawidłowej siły mięśniowej,			
4° – zdolność do wykonania czynnego ruchu z pewnym oporem – 80% prawidłowej siły mięśniowej,			
5° – prawidłowa siła, tj. zdolność wykonywania czynnego ruchu z pełnym oporem – 100% prawidłowej siły mięśniowej.			
6	028	Zespoły pozapiramidowe: utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki osób trzecich	100
	029	Zespoły pozapiramidowe: zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy itp. w stopniu łagodnym	50
	030	Zespoły pozapiramidowe: zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy itp. w stopniu znacznym	80
	031	Zespoły pozapiramidowe: zaznaczony zespół pozapiramidowy	25
7	032	Zaburzenia równowagi i zaburzenia sprawności ruchowej (ataksja, dysmetria) pochodzenia centralnego, zespoły mózdkowe: uniemożliwiające chodzenie i samodzielne funkcjonowanie	100
	033	Zaburzenia równowagi i zaburzenia sprawności ruchowej (ataksja, dysmetria) pochodzenia centralnego, zespoły mózdkowe: utrudniające w znacznym stopniu chodzenie i sprawność ruchową	80
	034	Zaburzenia równowagi i zaburzenia sprawności ruchowej (ataksja, dysmetria) pochodzenia centralnego, zespoły mózdkowe: utrudniające w miernym stopniu chodzenie i sprawność ruchową	40
	035	Zaburzenia równowagi i zaburzenia sprawności ruchowej (ataksja, dysmetria) pochodzenia centralnego, zespoły mózdkowe: utrudniające w niewielkim stopniu chodzenie i sprawność ruchową, dyskretne upośledzenie zborności i precyzji ruchów	10
8	036	Padaczka jako izolowane następstwo uszkodzenia mózgu: padaczka z bardzo częstymi napadami – 3 napady w tygodniu i więcej	40
	037	Padaczka jako izolowane następstwo uszkodzenia mózgu: padaczka z napadami – 3 w miesiącu i więcej, ale nie więcej niż 2 w tygodniu	25
	038	Padaczka jako izolowane następstwo uszkodzenia mózgu: padaczka z napadami – 2 i mniej w miesiącu	15
	039	Padaczka jako izolowane następstwo uszkodzenia mózgu: padaczka z napadami o różnej morfologii – bez utrat przytomności	8
Uwaga:			
Podstawę rozpoznania padaczki są: powtarzające się napady padaczkowe, typowe zmiany EEG, dokumentacja ambulatoryjna względnie szpitalna, potwierdzające rozpoznanie, ustalone rozpoznanie przez lekarza leczącego (podejrzanie padaczki nie jest wystarczające do uznania uszczerbku z tego tytułu). W przypadku współistnienia padaczki z innymi objawami organicznego uszkodzenia mózgu należy oceniać wg pkt 9.			
9	040	Zaburzenia neurologiczne i psychiczne spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu (encefalopatie) w zależności od stopnia zaburzeń neurologicznych i psychicznych: ciężkie zaburzenia psychiczne i neurologiczne uniemożliwiające samodzielną egzystencję	100

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	041	Zaburzenia neurologiczne i psychiczne spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu (encefalopatie) w zależności od stopnia zaburzeń neurologicznych i psychicznych: encefalopatia ze znacznymi zmianami charakterologicznymi i/lub dużym deficytem neurologicznym	80
	042	Zaburzenia neurologiczne i psychiczne spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu (encefalopatie) w zależności od stopnia zaburzeń neurologicznych i psychicznych: encefalopatia ze zmianami charakterologicznymi i/lub umiarkowanym deficytem neurologicznym	50
	043	Zaburzenia neurologiczne i psychiczne spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu (encefalopatie) w zależności od stopnia zaburzeń neurologicznych i psychicznych: encefalopatia z niewielkimi zmianami charakterologicznymi i/lub niewielkim deficytem neurologicznym	25

Uwaga:

Rozpoznanie encefalopatii powinno być potwierdzone występowaniem deficytu w stanie neurologicznym i psychicznym, udokumentowane badaniem neurologicznym, psychiatrycznym, psychologicznym (testami psychologicznymi, np. tzw. triady psychoorganicznej i inne) oraz zmianami w obrazie EEG, TK (CT) lub RM (NMR).

10	044	Zaburzenia adaptacyjne, nerwice, tzw. zespoły cerebrasteniczne i inne utrwalone skargi subiektywne powstałe w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych: utrwalone skargi subiektywne związane z urazem głowy (ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia pamięci i koncentracji, zaburzenia snu, drażliwość, nadpobudliwość) utrzymujące się powyżej 6 miesięcy od urazu: niewielkiego stopnia	3
	045	Zaburzenia adaptacyjne, nerwice, tzw. zespoły cerebrasteniczne i inne utrwalone skargi subiektywne powstałe w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych: utrwalone skargi subiektywne związane z urazem głowy (ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia pamięci i koncentracji, zaburzenia snu, drażliwość, nadpobudliwość) utrzymujące się powyżej 6 miesięcy od urazu: umiarkowane	5
	046	Zaburzenia adaptacyjne, nerwice, tzw. zespoły cerebrasteniczne i inne utrwalone skargi subiektywne powstałe w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych: zespół stresu pourazowego, utrwalone nerwice związane z urazem czaszkowo-mózgowym lub ciężkim uszkodzeniem ciała wymagające stałego leczenia psychiatrycznego	20
11	047	Zaburzenia mowy: afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją	100
	048	Zaburzenia mowy: afazja całkowita motoryczna	60
	049	Zaburzenia mowy: afazja w znacznym stopniu utrudniająca porozumiewanie się	50
	050	Zaburzenia mowy: afazja w umiarkowanym i niewielkim stopniu utrudniająca porozumiewanie się	30
	051	Zaburzenia mowy: afazja nieznacznego stopnia, afazja amnestyczna, dyskretne zaburzenia mowy, dysfazja	20
12	052	Zespoły podwzgórzowe i inne utrwalone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze z potwierdzonym pochodzeniem ośrodkowym (moczówka prosta, cukrzyca, nadczynność tarczycy itp.): znacznie upośledzające czynność ustroju	60
	053	Zespoły podwzgórzowe i inne utrwalone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze z potwierdzonym pochodzeniem ośrodkowym (moczówka prosta, cukrzyca, nadczynność tarczycy itp.): nieznacznie upośledzające czynność ustroju	25
13	054	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej (nerwy: okoruchowy, błoczkowy, odwodzący): z objawami dwojenia obrazu, opadania powieki i zaburzeniami akomodacji	30
	055	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej (nerwy: okoruchowy, błoczkowy, odwodzący): z objawami dwojenia obrazu i opadania powieki	20
	056	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej (nerwy: okoruchowy, błoczkowy, odwodzący): z objawami dwojenia obrazu bez opadania powieki	10
	057	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej (nerwy: okoruchowy, błoczkowy, odwodzący): zaburzenia akomodacji lub inne zaburzenia czynności mięśni wewnętrznych oka	5

*(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
14	058	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego w zależności od stopnia uszkodzenia: czuciowe (w tym neuralgia pourazowa)	6
	059	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego w zależności od stopnia uszkodzenia: ruchowe	10
	060	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego w zależności od stopnia uszkodzenia: czuciowo-ruchowe	15
15	061	Uszkodzenie nerwu twarzowego: obwodowe całkowite z niedomykaniem powieki	20
	062	Uszkodzenie nerwu twarzowego: obwodowe częściowe	10
	063	Uszkodzenie nerwu twarzowego: izolowane uszkodzenie centralne	10
16	064	Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej: jednostronne	30
	065	Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej: obustronne	60
17	066	Utrwalone uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo-gardłowego i błędnego w zależności od stopnia zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i przewodu pokarmowego: niewielkiego stopnia	10
	067	Utrwalone uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo-gardłowego i błędnego w zależności od stopnia zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i przewodu pokarmowego: średniego stopnia	20
	068	Utrwalone uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo-gardłowego i błędnego w zależności od stopnia zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i przewodu pokarmowego: dużego stopnia	45
18	069	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego w zależności od stopnia uszkodzenia: niewielkiego stopnia	5
	070	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego w zależności od stopnia uszkodzenia: średniego stopnia	10
	071	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego w zależności od stopnia uszkodzenia: dużego stopnia	15
19	072	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego w zależności od stopnia uszkodzenia: niewielkiego stopnia	5
	073	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego w zależności od stopnia uszkodzenia: średniego stopnia	12
	074	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego w zależności od stopnia uszkodzenia: dużego stopnia	20

Uwaga:

Jeżeli uszkodzeniom nerwów czaszkowych towarzyszą inne uszkodzenia mózgu, należy oceniać wg pkt 9.

B Uszkodzenia twarzy

20	075	Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): oszpecenia (widoczne, szpecące blizny, powyżej 2 cm długości lub powyżej 1,5 cm ² powierzchni) bez zaburzeń funkcji w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy	3
	076	Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): oszpecenia (widoczne, szpecące blizny, powyżej 3 cm długości lub powyżej 1,5 cm ² powierzchni) bez zaburzeń funkcji w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy	4

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	077	Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): oszpecenia (widoczne, szpeczące blizny, powyżej 4 cm długości lub powyżej 1,5 cm ² powierzchni) bez zaburzeń funkcji w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy	5
	078	Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): oszpecenia (widoczne, szpeczące blizny, powyżej 5 cm długości lub powyżej 1,5 cm ² powierzchni) bez zaburzeń funkcji w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy	6
	079	Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): oszpecenia (widoczne, szpeczące blizny, powyżej 6 cm długości lub powyżej 1,5 cm ² powierzchni) bez zaburzeń funkcji w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy	7
	080	Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): oszpecenia (widoczne, szpeczące blizny, powyżej 7 cm długości lub powyżej 1,5 cm ² powierzchni) bez zaburzeń funkcji w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy	8
	081	Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): oszpecenia (widoczne, szpeczące blizny, powyżej 8 cm długości lub powyżej 1,5 cm ² powierzchni) bez zaburzeń funkcji w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy	9
	082	Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): oszpecenia (widoczne, szpeczące blizny, powyżej 9 cm długości i więcej lub powyżej 1,5 cm ² powierzchni) bez zaburzeń funkcji w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy	10
	083	Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): oszpecenia z miernymi zaburzeniami funkcji	20
	084	Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): oszpecenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji przyjmowania pokarmów, zaburzeń oddychania, mowy, zaburzenia funkcji powiek itp.	50
	085	Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – 5% za 1% TBSA (całkowitej powierzchni ciała)	IND**
21	086	Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, przegrody nosa, uszkodzenia części chrzęstnej, ubytki części miękkich): złamanie kości nosa nie wymagające repozycji	2
	087	Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, przegrody nosa, uszkodzenia części chrzęstnej, ubytki części miękkich): widoczne, szpeczące zniekształcenie nosa, utrzymujące się po korekcji bez zaburzeń oddychania i powonienia	4
	088	Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, przegrody nosa, uszkodzenia części chrzęstnej, ubytki części miękkich): uszkodzenie struktury chrzęstno-kostnej nosa z zaburzeniami oddychania utrzymującymi się po korekcji w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania: niewielkiego stopnia	5
	089	Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, przegrody nosa, uszkodzenia części chrzęstnej, ubytki części miękkich): uszkodzenie struktury chrzęstno-kostnej nosa z zaburzeniami oddychania utrzymującymi się po korekcji w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania: średniego stopnia	10
	090	Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, przegrody nosa, uszkodzenia części chrzęstnej, ubytki części miękkich): uszkodzenie struktury chrzęstno-kostnej nosa z zaburzeniami oddychania utrzymującymi się po korekcji w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania: dużego stopnia	15
	091	Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, przegrody nosa, uszkodzenia części chrzęstnej, ubytki części miękkich): uszkodzenie struktury chrzęstno-kostnej nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia, utrzymujące się po korekcji w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu: niewielkiego stopnia	10
	092	Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, przegrody nosa, uszkodzenia części chrzęstnej, ubytki części miękkich): uszkodzenie struktury chrzęstno-kostnej nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia, utrzymujące się po korekcji w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu: średniego stopnia	15

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	093	Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, przegrody nosa, uszkodzenia części chrzęstnej, ubytki części miękkich): uszkodzenie struktury chrzęstno-kostnej nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia, utrzymujące się po korekacji w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu: dużego stopnia	20
	094	Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, przegrody nosa, uszkodzenia części chrzęstnej, ubytki części miękkich): zaburzenia lub utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszki	5
	095	Uszkodzenia nosa (w tym złamania kości nosa, przegrody nosa, uszkodzenia części chrzęstnej, ubytki części miękkich): utrata znacznej części nosa lub utrata całkowita łącznie z kośćmi nosa	30

Uwaga:

Jeżeli zniekształceniu nosa towarzyszą blizny nosa, oceniać łącznie wg pkt 21.

Jeżeli uszkodzenie nosa wchodzi w zespół uszkodzeń objętych pkt 20, należy stosować ocenę wg pkt 20.

22	096	Utrata zębów: stałe siekacze i kły – za każdy ząb: utrata częściowa korony (poniżej 1/2 korony)	0,5
	097	Utrata zębów: stałe siekacze i kły – za każdy ząb: utrata całkowita korony z zachowaniem korzenia (co najmniej 1/2 korony)	1
	098	Utrata zębów: stałe siekacze i kły – za każdy ząb: całkowita utrata zęba wraz z korzeniem	2
	099	Utrata zębów: pozostałe zęby – za każdy ząb: utrata częściowa korony (poniżej 1/2 korony)	0,25
	100	Utrata zębów: pozostałe zęby – za każdy ząb: utrata korony (co najmniej 1/2 korony)	0,5
	101	Utrata zębów: pozostałe zęby – za każdy ząb: całkowita utrata zęba wraz z korzeniem	1
23	102	Złamania kości oczodołu, kości szczękowych, kości jarzmowej w zależności od wzrostu w przemieszczeniu, utrwalonych zniekształceń, asymetrii zgryzu, upośledzenia żucia, zaburzeń czucia: nieznacznego stopnia	4
	103	Złamania kości oczodołu, kości szczękowych, kości jarzmowej w zależności od wzrostu w przemieszczeniu, utrwalonych zniekształceń, asymetrii zgryzu, upośledzenia żucia, zaburzeń czucia: znacznego stopnia	10

Uwaga:

W przypadku urazu oczodołu z dwojeniem obrazu bez zaburzeń ostrości wzroku, należy oceniać dodatkowo wg punktu 28b. W przypadku zaburzeń ostrości wzroku według tabeli: Tabela ostrości wzroku (pkt 28 – kod 118).

W przypadku pojawienia się dużych deficytów neurologicznych dotyczących unerwienia twarzy, oceniać dodatkowo z punktu właściwego dla danego nerwu.

Jeżeli uszkodzeniu kości twarzoczaszki towarzyszy oszpecenie, oceniać jedynie wg pkt 20. W przypadku złamania żuchwy z innymi kośćmi twarzoczaszki, następstwa uszkodzeń żuchwy oceniać oddzielnie od złamania pozostałych kości twarzoczaszki – dodatkowo z pkt 25.

24	104	Utrata szczęki lub żuchwy łącznie z oszpeceniem i utratą zębów w zależności od wielkości ubytków, oszpecenia i powikłań: częściowa z powikłaniami małego stopnia	15
	105	Utrata szczęki lub żuchwy łącznie z oszpeceniem i utratą zębów w zależności od wielkości ubytków, oszpecenia i powikłań: częściowa z powikłaniami znacznego stopnia	35
	106	Utrata szczęki lub żuchwy łącznie z oszpeceniem i utratą zębów w zależności od wielkości ubytków, oszpecenia i powikłań: całkowita	50
25	107	Złamania żuchwy wygojone z przemieszczeniem odłamów: bez zaburzeń czynności stawu żuchwowo-skroniowego	5
	108	Złamania żuchwy wygojone z przemieszczeniem odłamów: z zaburzeniami czynności stawu żuchwowo-skroniowego	10
26	109	Ubytek podniebienia bez zaburzeń mowy i połykania	5
	110	Ubytek podniebienia z zaburzeniami mowy i połykania małego stopnia	10

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	111	Ubytek podniebienia z zaburzeniami mowy i połykania średniego stopnia	25
	112	Ubytek podniebienia z dużymi zaburzeniami mowy i połykania wraz zaburzeniami odżywiania	40
27	113	Ubytki i urazy języka w zależności od wielkości ubytków, zniekształceń, zaburzeń mowy, trudności w połykaniu: ubytki języka niewielkiego stopnia bez istotnych zaburzeń mowy	3
	114	Ubytki i urazy języka w zależności od wielkości ubytków, zniekształceń, zaburzeń mowy, trudności w połykaniu: ubytki języka i zniekształcenia średniego stopnia, upośledzające odżywianie i mowę w stopniu nieznacznym	10
	115	Ubytki i urazy języka w zależności od wielkości ubytków, zniekształceń, zaburzeń mowy, trudności w połykaniu: duże ubytki języka i znaczne zniekształcenia, upośledzające odżywianie i mowę w stopniu umiarkowanym	25
	116	Ubytki i urazy języka w zależności od wielkości ubytków, zniekształceń, zaburzeń mowy, trudności w połykaniu: duże ubytki języka i znaczne zniekształcenia, upośledzające odżywianie i mowę w stopniu znacznym	40
	117	Ubytki i urazy języka w zależności od wielkości ubytków, zniekształceń, zaburzeń mowy, trudności w połykaniu: całkowita utrata języka	50

C Uszkodzenia narządu wzroku

28	118	Obniżenie ostrości wzroku bądź utrata jednego lub obu oczu: przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obu oczu % wartości uszczerbku ocenia się wg Tabeli ostrości wzroku	IND**
----	-----	---	-------

Tabela ostrości wzroku (pkt 28 – kod 118)

Ostrość wzroku oka prawego	1,0 (10/10)	0,9 (9/10)	0,8 (8/10)	0,7 (7/10)	0,6 (6/10)	0,5 (5/10)	0,4 (4/10)	0,3 (3/10)	0,2 (2/10)	0,1 (1/10)	0
Ostrość wzroku oka lewego	Procent uszczerbku										
1,0 (10/10)	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35
0,9 (9/10)	2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40
0,8 (8/10)	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45
0,7 (7/10)	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50
0,6 (6/10)	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	55
0,5 (5/10)	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
0,4 (4/10)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
0,3 (3/10)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
0,2 (2/10)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80
0,1 (1/10)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90
0	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100

119	Obniżenie ostrości wzroku bądź utrata jednego lub obu oczu: utrwalone dwojenie obrazu bez zaburzeń ostrości wzroku	7
-----	--	---

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	120	Obniżenie ostrości wzroku bądź utrata jednego lub obu oczu: utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyluszczeniem gałki ocznej	40

Uwaga:

Ostrość wzroku zawsze określa się po optymalnej korekcji szklami, zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.

Wartość uszczerbku w punkcie 28 – kod 120 obejmuje oszpecenie związane z wyluszczeniem gałki ocznej.

29	121	Porażenie nastawności (akomodacji) przy braku zaburzeń ostrości wzroku po korekcji: jednego oka	15
	122	Porażenie nastawności (akomodacji) przy braku zaburzeń ostrości wzroku po korekcji: obuoczne	30
30	123	Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych: z zaburzeniami ostrości wzroku (wg Tabeli 28 – kod 118)	IND**
	124	Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych: bez zaburzeń ostrości wzroku, z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacją w obrębie gałki ocznej	4
31	125	Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów drążących: z zaburzeniami ostrości wzroku (wg Tabeli 28 – kod 118)	IND**
	126	Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów drążących w obrębie gałki ocznej	4
32	127	Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych, termicznych, spowodowanych promieniowaniem elektromagnetycznym oraz energią elektryczną: w zależności od zaburzeń ostrości wzroku (wg Tabeli 28 – kod 118)	IND**
	128	Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych, termicznych, spowodowanych promieniowaniem elektromagnetycznym oraz energią elektryczną: bez zaburzeń ostrości wzroku, z widocznym defektem kosmetycznym lub deformacją w obrębie gałki ocznej	4
33	129	Koncentryczne zwężenie pola widzenia w jednym oku przy nienaruszonym drugim oku (wg Tabeli 33 – kod 131)	IND**
	130	Koncentryczne zwężenie pola widzenia obuoczne (wg Tabeli 33 – kod 131)	IND**
	131	Koncentryczne zwężenie pola widzenia przy ślepcie drugiego oka (wg Tabeli 33 – kod 131)	IND**

Tabela oceny koncentrycznego zwężenia pola widzenia (pkt 33 – kod 131)

Zwężenie do	Przy nienaruszonym drugim oku	W obu oczach	Przy ślepcie drugiego oka
60°	0%	0%	35%
50°	5%	15%	45%
40°	10%	25%	55%
30°	15%	50%	70%
20°	20%	80%	85%
10°	25%	90%	95%
poniżej 10°	35%	95%	100%

34	132	Połowicze i inne niedowidzenia: dwuskroniowe	60
	133	Połowicze i inne niedowidzenia: dwunosowe	30
	134	Połowicze i inne niedowidzenia: jednoimiennie	30
	135	Połowicze i inne niedowidzenia: inne ubytki pola widzenia (jednooczne)	10
35	136	Bezsoczewkowość pourazowa bez współistnienia zaburzeń ostrości wzroku po optymalnej korekcji: w jednym oku	15

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	137	Bezsoczewkowość pourazowa bez współistnienia zaburzeń ostrości wzroku po optymalnej korekcji: obuoczna	30

Uwaga:

W przypadku, gdy współistnieją nie dające się skorygować zaburzenia ostrości wzroku ocenia się dodatkowo wg Tabeli 28 – kod 118, z ograniczeniem do 35% dla jednego oka i 100% za obuoczność.

36	138	Pseudosoczewkowość pourazowa (usunięcie soczewki wskutek urazu z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej) przy współistnieniu nie poddających się korekcji zaburzeń ostrości wzroku: w jednym oku oceniać wg Tabeli 28 – kod 118 (w granicach 15–35%)	IND**
	139	Pseudosoczewkowość pourazowa (usunięcie soczewki wskutek urazu z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej) przy współistnieniu nie poddających się korekcji zaburzeń ostrości wzroku: obuoczna oceniać wg Tabeli 28 – kod 118 (w granicach 30–100%)	IND**
37	140	Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie), po korekcji operacyjnej w zależności od stopnia i natężenia objawów: jednooczne	8
	141	Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie), po korekcji operacyjnej w zależności od stopnia i natężenia objawów: obuoczne	15
38	142	Pourazowe odwarstwienie siatkówki jednego oka: oceniać wg Tabeli 28 – kod 118 i Tabeli 33 – kod 131: nie mniej niż 3%	IND**

Uwaga:

Odwarstwienie siatkówki jednego oka, tylko jeśli występuje po urazie oka lub głowy (odejmując % wartości uszczerbku istniejący przed urazem). Odwarstwienia siatkówki bez potwierdzonego urazu oka lub głowy, po wysiłku, dźwignięciu, pochyleniu, skoku itp. nie są uznawane za pourazowe.

39	143	Jaskra wtórna pourazowa, po potwierdzonym urazie oka lub głowy oceniać wg Tabeli pkt 28 – kod 118 oraz Tabeli pkt 33 – kod 131, (w granicach 3–35%): jednooczna	IND**
	144	Jaskra wtórna pourazowa, po potwierdzonym urazie oka lub głowy oceniać wg Tabeli pkt 28 – kod 118 oraz Tabeli pkt 33 – kod 131, (w granicach 3–100%): obuoczna	IND**
40	145	Wytrzeszcz tętniący w zależności od stopnia (w granicach 35–100%)	IND**
41	146	Zaćma pourazowa oceniać wg Tabeli pkt 28 – kod 118, po zakończonym leczeniu i optymalnej korekcji.	IND**
42	147	Przewlekłe zapalenie spojówek w związku z urazem oka: niewielkie zmiany	5
	148	Przewlekłe zapalenie spojówek w związku z urazem oka: duże zmiany, blizny rogówki i spojówki, zrosty powiek	10

D Uszkodzenia narządu słuchu

43	149	Upośledzenie ostrości słuchu, przy upośledzeniu ostrości słuchu % wartości uszczerbku ocenia się wg niżej podanej Tabeli uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu:	IND**
----	-----	--	-------

*(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu		
Tabela uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu (pkt 43 – kod 149)					
Obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu wg Rosera (w mod.)					
	Ucho prawe	0 – 25 dB	26 – 40 dB	41 – 70 dB	pow. 70 dB
Ucho lewe					
	0 – 25 Db	0%	5%	10%	20%
	26 – 40 Db	5%	15%	20%	30%
	41 – 70 dB	10%	20%	30%	40%
	pow. 70 dB	20%	30%	40%	50%
150		Upośledzenie ostrości słuchu, pourazowe szумы uszne			4
Uwaga:					
Jeżeli szum uszny towarzyszy deficytowi słuchu należy oceniać wyłącznie według Tabeli pkt 43 – kod 149, natomiast jeżeli towarzyszy zaburzeniom równowagi, to oceniać wg pkt 48.					
44	151	Urazy małżowiny usznej: zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrożenia)			2
	152	Urazy małżowiny usznej: utrata części małżowiny < 1/2 małżowiny lub znaczne zniekształcenia			5
	153	Urazy małżowiny usznej: utrata > 1/2 małżowiny			10
	154	Urazy małżowiny usznej: całkowita utrata jednej małżowiny			15
	155	Urazy małżowiny usznej: całkowita utrata obu małżowin			25
45	156	Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego – jednostronne lub obustronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu (ocena wg Tabeli 43 – kod 149)			IND**
46	157	Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, w związku z urazem: jednostronne			5
	158	Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, w związku z urazem: obustronne			10
47	159	Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego pourazowe, powikłane perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha w zależności od stopnia powikłań: jednostronne			10
	160	Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego pourazowe, powikłane perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha w zależności od stopnia powikłań: obustronne			15
48	161	Uszkodzenie ucha środkowego, błony bębenkowej, kosteczek słuchowych, kości skroniowej (ocena wg Tabeli 43 – kod 149)			IND**
49	162	Uszkodzenie ucha wewnętrznego: z uszkodzeniem części słuchowej (ocena wg Tabeli 43 – kod 149)			IND**
	163	Uszkodzenie ucha wewnętrznego: z uszkodzeniem części statycznej (zawroty głowy, nudności) oraz niewielkiego stopnia zaburzenia równowagi			10
	164	Uszkodzenie ucha wewnętrznego: z uszkodzeniem części statycznej (zawroty głowy, nudności) oraz umiarkowanego stopnia zaburzenia równowagi			20
	165	Uszkodzenie ucha wewnętrznego: z uszkodzeniem części statycznej (zawroty głowy, nudności) oraz zaburzenia równowagi utrudniające poruszanie się			50

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	166	Uszkodzenie ucha wewnętrznego: z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej w zależności od stopnia uszkodzenia: (ocena wg Tabeli 43 – kod 149) zwiększając % wartości uszczerbku wg kodu 163, 164 lub 165	IND**
E Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku			
50	167	Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji	8
51	168	Uszkodzenie lub zwężenie krtani, uszkodzenie nerwów krtaniowych, pozwalające na obchodzenie się bez rurki tchawicznej w zależności od stopnia uszkodzenia: niewielka okresowa duszność, chrypka	8
	169	Uszkodzenie lub zwężenie krtani, uszkodzenie nerwów krtaniowych, pozwalające na obchodzenie się bez rurki tchawicznej w zależności od stopnia uszkodzenia: świst krtaniowy, duszność przy umiarkowanych wysiłkach, zachłystywanie się	20
52	170	Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawicznej: z zaburzeniami głosu	40
	171	Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawicznej: z bezgłosem	60
53	172	Uszkodzenie tchawicy ze zwężeniem jej światła w zależności od stopnia jej zwężenia: bez niewydolności oddechowej	5
	173	Uszkodzenie tchawicy ze zwężeniem jej światła w zależności od stopnia jej zwężenia: duszność w trakcie wysiłku fizycznego	15
	174	Uszkodzenie tchawicy ze zwężeniem jej światła w zależności od stopnia jej zwężenia: duszność w trakcie chodzenia po poziomym odcinku drogi wymagająca okresowego zatrzymania się w celu nabrania powietrza	30
	175	Uszkodzenie tchawicy ze zwężeniem jej światła w zależności od stopnia jej zwężenia: duże zwężenie, utrzymujące się po korekcji, potwierdzone badaniem bronchoskopowym z dusznością spoczynkową	60
54	176	Uszkodzenie przełyku: z trwałym zwężeniem, bez zaburzeń w odżywianiu	5
	177	Uszkodzenie przełyku: niewymagające zabiegów rekonstrukcyjnych z częściowymi trudnościami w odżywianiu w zależności od stopnia upośledzenia stanu odżywiania małego stopnia	10
	178	Uszkodzenie przełyku: niewymagające zabiegów rekonstrukcyjnych z częściowymi trudnościami w odżywianiu w zależności od stopnia upośledzenia stanu odżywiania dużego stopnia	18
	179	Uszkodzenie przełyku: wymagające zabiegów rekonstrukcyjnych, ze znacznymi zaburzeniami drożności, znacznymi trudnościami w odżywianiu	25
	180	Uszkodzenie przełyku: całkowita niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową	70
55	181	Uszkodzenie tkanek miękkich skóry, mięśni w zależności od blizn, ruchomości szyi, ustawienia głowy: blizny skórne, rozległe (powyżej 5 cm długości), widoczne, szpecące, bez ograniczenia ruchomości szyi	3
	182	Uszkodzenie tkanek miękkich skóry, mięśni w zależności od blizn, ruchomości szyi, ustawienia głowy: zmiany z trwałym ograniczeniem ruchomości szyi małego i średniego stopnia do 50% zakresu ruchomości	10
	183	Uszkodzenie tkanek miękkich skóry, mięśni w zależności od blizn, ruchomości szyi, ustawienia głowy zmiany ze znacznym ograniczeniem ruchomości szyi powyżej 50% zakresu ruchomości, z niesymetrycznym ustawieniem głowy	25
	184	Uszkodzenie tkanek miękkich skóry, mięśni w zależności od blizn, ruchomości szyi, ustawienia głowy blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – 2% za 1% TBSA (całkowitej powierzchni ciała)	IND**

*(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
-------	---------------	-----------------------------------	-------------------------

Uwaga:

Uszkodzenie tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego – oceniać wg pkt 89.

F Uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa

Uwaga:

Przy ocenie wg pkt 56, 58, 60–62 poza badaniem rentgenowskim, uszkodzenia tkanki płucnej i stopnie niewydolności oddechowej muszą być potwierdzone badaniem spirometrycznym i/lub badaniem gazometrycznym. W przypadku gdy następstwa obrażeń klatki piersiowej są oceniane z kilku punktów Tabeli, a niewydolność oddechowa towarzyszy tym następstwom % wartości uszczerbku na zdrowiu wynikający ze stopnia niewydolności oddechowej ustala się wyłącznie w oparciu o jeden z tych punktów (oprócz pkt 60 i 62).

Stopnie upośledzenia wydolności oddechowej:

- niewielkiego stopnia zmniejszenie wydolności oddechowej – VC 70–80%, FEV1 70–80%, FEV 1% VC
- 70–80% – w odniesieniu do wartości należnych,
- średniego stopnia zmniejszenie wydolności oddechowej – VC 50–70%, FEV1 50–70%, FEV 1% VC 50–70% – w odniesieniu do wartości należnych,
- znaczne zmniejszenie wydolności oddechowej – VC poniżej 50%, FEV1 poniżej 50%, FEV 1% VC poniżej 50% – w odniesieniu do wartości należnych.

56	185	Urazy części miękkich klatki piersiowej, grzbietu w zależności od stopnia zniekształcenia, rozległości blizn, ubytków mięśni i stopnia upośledzenia oddychania: widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne, rozległe (powyżej 5 cm długości), widoczne, szpeczące, nie ograniczające ruchomości klatki piersiowej	3
	186	Urazy części miękkich klatki piersiowej, grzbietu w zależności od stopnia zniekształcenia, rozległości blizn, ubytków mięśni i stopnia upośledzenia oddychania: mierne ograniczenie ruchomości klatki piersiowej – blizny, ubytki mięśniowe z niewielkim zmniejszeniem wydolności oddechowej	10
	187	Urazy części miękkich klatki piersiowej, grzbietu w zależności od stopnia zniekształcenia, rozległości blizn, ubytków mięśni i stopnia upośledzenia oddychania: średniego stopnia ograniczenie ruchomości klatki piersiowej – blizny, ubytki mięśniowe ze średnim zmniejszeniem wydolności oddechowej	20
	188	Urazy części miękkich klatki piersiowej, grzbietu w zależności od stopnia zniekształcenia, rozległości blizn, ubytków mięśni i stopnia upośledzenia oddychania: znacznego stopnia ograniczenie ruchomości klatki piersiowej, rozległe ściągające blizny, duże ubytki mięśniowe ze znacznym zmniejszeniem wydolności oddechowej	40
	189	Urazy części miękkich klatki piersiowej, grzbietu w zależności od stopnia zniekształcenia, rozległości blizn, ubytków mięśni i stopnia upośledzenia oddychania: blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – 1% za 3% TBSA (całkowitej powierzchni ciała)	IND**

Uwaga:

Stopnie upośledzenia wydolności oddechowej zawarte są w uwadze po pkt 62.

57	190	Uszkodzenie lub utrata sutka u kobiet (u mężczyzn oceniać wg pkt 56): blizny lub częściowa utrata brodawki	5
	191	Uszkodzenie lub utrata sutka u kobiet (u mężczyzn oceniać wg pkt 56): znaczna lub całkowita utrata brodawki	10
	192	Uszkodzenie lub utrata sutka u kobiet (u mężczyzn oceniać wg pkt 56): częściowa utrata sutka	15
	193	Uszkodzenie lub utrata sutka u kobiet (u mężczyzn oceniać wg pkt 56): całkowita utrata sutka	20
	194	Uszkodzenie lub utrata sutka u kobiet (u mężczyzn oceniać wg pkt 56): utrata sutka z częścią mięśnia piersiowego	25
58	195	Złamanie żeber: 1 żebro	1
	196	Złamanie powyżej 1 żebra (maks. 6%)	IND**

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	197	Złamanie kilku żeber z miernym ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej z niewielkiego stopnia zmniejszeniem wydolności oddechowej	8
	198	Złamanie kilku żeber ze średniego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej i zmniejszeniem wydolności oddechowej średniego stopnia	20
	199	Złamania żeber ze znacznego stopnia ograniczeniem ruchomości klatki piersiowej oraz ze znacznym zmniejszeniem wydolności oddechowej	35
59	200	Złamania mostka bez zniekształceń z potwierdzonym przewlekłym zespołem bólowym	3
	201	Złamania mostka ze zrostem w przemieszczeniu i niewielkim zniekształceniem	5
	202	Złamania mostka ze zrostem w przemieszczeniu i ze znacznym zniekształceniem	10
60	203	Złamania żeber lub mostka powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciała obcych (z wyjątkiem ciała obcych związanych z zastosowaniem technik operacyjnych), przetokami – ocenia się wg pkt 58–59 zwiększając % wartości uszczerbku o	10
61	204	Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenie tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.): uszkodzenie płuc i opłucnej bez cech niewydolności oddechowej	5
	205	Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenie tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.) z objawami niewydolności oddechowej niewielkiego stopnia	10
	206	Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenie tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.) z objawami niewydolności oddechowej średniego stopnia	20
	207	Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenie tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.) z niewydolnością oddechową znacznego stopnia	40
62	208	Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc – oceniać wg pkt 61, zwiększając % wartości uszczerbku w zależności od stopnia powikłań o	20
63	209	Uszkodzenie serca lub osierdzia wymagające leczenia operacyjnego, z wydolnym układem krążenia, EF powyżej 55%, powyżej 10 MET, bez zaburzeń kurczliwości	5
	210	Uszkodzenie serca lub osierdzia: I klasa NYHA, EF 50–55%, powyżej 10 MET, niewielkie zaburzenia kurczliwości	15
	211	Uszkodzenie serca lub osierdzia: II klasa NYHA, EF 45%–55% 7–10 MET, umiarkowane zaburzenia kurczliwości	25
	212	Uszkodzenie serca lub osierdzia: III klasa NYHA, EF 35%–45 %, 5–7 MET, nasilone zaburzenia kurczliwości	55
	213	Uszkodzenie serca lub osierdzia: IV klasa NYHA, EF < 35 %, poniżej 5 MET, znaczne zaburzenia kurczliwości	90

*(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
-------	---------------	-----------------------------------	-------------------------

Uwaga:

Stopień wydolności układu krążenia musi być oceniony na podstawie badania klinicznego, badań obrazowych serca i/lub badania EKG wysiłkowego. Przy zaliczaniu następstw do poszczególnych podpunktów, muszą być spełnione co najmniej dwa kryteria.

Klasyfikacja Nyha – Klasyfikacja Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego wyróżnia następujące stany czynnościowe serca:

Klasa I.

Choroba serca bez ograniczenia fizycznej aktywności. Podstawowa aktywność fizyczna nie powoduje zmęczenia, duszności, kołatania serca i bólów wieńcowych.

Klasa II.

Choroba serca powodująca niewielkie ograniczenia aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Podstawowa aktywność powoduje zmęczenie, duszność, kołatanie serca, bóle wieńcowe.

Klasa III.

Choroba serca powodująca ograniczenie aktywności fizycznej. Dobre samopoczucie w spoczynku. Mniejsza niż podstawowa aktywność fizyczna powoduje zmęczenie, duszność, kołatanie serca, bóle wieńcowe.

Klasa IV.

Choroba serca, która przy jakiegokolwiek aktywności fizycznej wywołuje dyskomfort. Objawy niewydolności serca lub niewydolności wieńcowej mogą występować nawet w spoczynku. Jeśli zostanie podjęta jakakolwiek aktywność fizyczna, wzrasta dyskomfort.

Definicja EF – frakcja wyrzutowa lewej komory:

Frakcja wyrzutowa lewej komory – ilość krwi wypływająca z lewej komory do układu krążenia podczas skurczu serca. Frakcja wyrzutowa jest zwykle wyrażana w procentach, jako stosunek objętości krwi wypływającej w czasie skurczu z lewej komory do całkowitej objętości lewej komory. Frakcja wyrzutowa określa zdolność serca do skurczu i jest wykładnikiem wydolności serca.

Definicja równoważnika metabolicznego – MET, stosowanego przy ocenie próby wysiłkowej:

MET-y (MET – równoważnik metaboliczny jest jednostką spoczynkowego poboru tlenu, ok. 3,5 ml tlenu na kilogram masy ciała na minutę) uzyskuje się, dzieląc objętość tlenu (w ml/min) przez iloczyn: masy ciała (w kg) x 3,5. Liczbę 3,5 przyjmuje się jako wartość odpowiadającą zużyciu tlenu w spoczynku i wyraża w mililitrach tlenu na kilogram masy ciała na minutę.

64	214	Uszkodzenia przepony, rozerwanie przepony, przepukliny przeponowe w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia: bez zaburzeń funkcji po leczeniu operacyjnym	5
	215	Uszkodzenia przepony, rozerwanie przepony, przepukliny przeponowe w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia: zaburzenia niewielkiego stopnia	10
	216	Uszkodzenia przepony, rozerwanie przepony, przepukliny przeponowe w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia: zaburzenia średniego stopnia, z zaburzeniami oddychania	20
	217	Uszkodzenia przepony, rozerwanie przepony, przepukliny przeponowe w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia: zaburzenia dużego stopnia z zaburzeniami krążenia	40

G Uszkodzenia brzucha i ich następstwa

65	218	Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, przetoki, blizny itp.), okolicy lędźwiowej i krzyżowej w zależności od charakteru blizn, ubytków, umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia: widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne, rozległe (powyżej 5 cm długości), widoczne, szpeczące	3
	219	Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, przetoki, blizny itp.), okolicy lędźwiowej i krzyżowej w zależności od charakteru blizn, ubytków, umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia: uszkodzenia powłok i ubytki mięśniowe, przepukliny pourazowe utrzymujące się po korekcji	10
	220	Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, przetoki, blizny itp.), okolicy lędźwiowej i krzyżowej w zależności od charakteru blizn, ubytków, umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia: blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – 1% za 3%TBSA (całkowitej powierzchni ciała)	IND**

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
Uwaga:			
Za przepukliny urazowe uważa się wyłącznie przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych). Przepukliny pachwinowe, pępkowe itp., oraz wszystkie, które uwidoczniły się po wysiłku, dźwignięciu nie są uznawane za pourazowe.			
66	221	Uszkodzenia żołądka, jelit, sieci, krezki jelita wymagające leczenia operacyjnego, bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego	5
	222	Uszkodzenia żołądka, jelit, sieci, krezki jelita z niewielkiego stopnia zaburzeniami funkcji i dostatecznym stanem odżywiania	10
	223	Uszkodzenia żołądka, jelit, sieci, krezki jelita z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania w zależności od stopnia zaburzeń i stanu odżywiania umiarkowanego stopnia	20
	224	Uszkodzenia żołądka, jelit, sieci, krezki jelita z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania w zależności od stopnia zaburzeń i stanu odżywiania znacznego stopnia	40
	225	Uszkodzenia żołądka, jelit, sieci, krezki jelita z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania w zależności od stopnia zaburzeń i stanu odżywiania z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania (odżywianie jedynie pozajelitowe)	50
67	226	Trwałe przetoki jelitowe, kałowe i odbytu sztuczny w zależności od możliwości zaopatrzenia sprzętem stomijnym i miejscowych powikłań przetoki jelita cienkiego: umiarkowane powikłania	30
	227	Trwałe przetoki jelitowe, kałowe i odbytu sztuczny w zależności od możliwości zaopatrzenia sprzętem stomijnym i miejscowych powikłań przetoki jelita cienkiego: znaczne powikłania	60
	228	Trwałe przetoki jelitowe, kałowe i odbytu sztuczny w zależności od możliwości zaopatrzenia sprzętem stomijnym i miejscowych powikłań przetoki jelita grubego: umiarkowane powikłania	20
	229	Trwałe przetoki jelitowe, kałowe i odbytu sztuczny w zależności od możliwości zaopatrzenia sprzętem stomijnym i miejscowych powikłań przetoki jelita grubego: znaczne powikłania	50
68	230	Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych jamy brzusznej i miednicy niepowodujące upośledzenia funkcji innych narządów	10
69	231	Uszkodzenie odbytu, zwieracza odbytu: blizny, zwężenia, niewielkie dolegliwości	5
	232	Uszkodzenie odbytu, zwieracza odbytu powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów	60
70	233	Uszkodzenia odbytnicy pełnościennie uszkodzenie, niewielkie dolegliwości, bez zaburzeń funkcji	5
	234	Uszkodzenia odbytnicy: wypadanie błony śluzowej	10
	235	Uszkodzenia odbytnicy wypadanie odbytnicy utrzymujące się po leczeniu operacyjnym	25
71	236	Uszkodzenia śledziony: leczone zachowawczo, krwiak, pęknięcie narządu, potwierdzone badaniem obrazowym	2
	237	Uszkodzenia śledziony: leczone operacyjnie z zachowaniem narządu	5
	238	Uszkodzenia śledziony: utrata u osób powyżej 18. roku życia	15
	239	Uszkodzenia śledziony: utrata u osób poniżej 18. roku życia	20
72	240	Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki w zależności od powikłań i zaburzeń funkcji bez zaburzeń funkcjonalnych, pourazowa utrata pęcherzyka żółciowego	5

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	241	Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki w zależności od powikłań i zaburzeń funkcji z zaburzeniami czynności wątroby w stopniu A wg Childa-Pugha, zaburzenia czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki niewielkiego stopnia lub utrata części narządu	10
	242	Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki w zależności od powikłań i zaburzeń funkcji z zaburzeniami czynności wątroby w stopniu B wg Childa-Pugha, zaburzenia czynności zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej trzustki średniego stopnia lub utrata znacznej części narządu	25
	243	Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki w zależności od powikłań i zaburzeń funkcji z zaburzeniami czynności wątroby w stopniu C wg Childa-Pugha, ciężkie zaburzenia czynności zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej trzustki	50

Uwaga:

Przetokę trzustkową oceniać wg ilości wydzielanej treści, stopnia wydolności zewnątrzwydzielniczej oraz zmian wtórnych powłok jamy brzusznej wg pkt 72 kod 241, 242.

Przetokę żółciową oceniać wg ilości wydzielanej treści oraz zmian wtórnych powłok brzusznych wg pkt 72 kod 241, 242, 243.

Zwężenia dróg żółciowych oceniać wg częstości nawrotów zapaleń dróg żółciowych oraz zmian wtórnych w wątrobie wg pkt 72 kod 241, 242, 243.

Klasyfikacja Childa-Pugha w odniesieniu do wartości należnych

Parametr	Liczba punktów		
	1	2	3
Albumina (g/dl) w sur.	> 3,5	2,8–3,5	< 2,8
Bilirubina (umol/l) w sur.	< 25	25–40	> 40
Czas protrombinowy (sek. ponad normę)	< 4	4–6	> 6
Wodobrzusze	Brak	niewielkie	nasilone
Nasilenie encefalopatii	Brak	I–II°	III–IV°

Grupa A – 5–6 pkt, Grupa B – 7–9 pkt, Grupa C – 10–15 pkt

H Uszkodzenia narządów moczowo-płciowych

73	244	Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące upośledzenie ich funkcji w zależności od stopnia upośledzenia funkcji: umiarkowane upośledzenie funkcji	15
	245	Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące upośledzenie ich funkcji w zależności od stopnia upośledzenia funkcji: znaczne upośledzenie funkcji	25
74	246	Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej	30
75	247	Utrata jednej nerki i upośledzenie funkcjonowania drugiej nerki w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki: małe upośledzenie funkcji	35
	248	Utrata jednej nerki i upośledzenie funkcjonowania drugiej nerki w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki: umiarkowane upośledzenie funkcji	55
	249	Utrata jednej nerki i upośledzenie funkcjonowania drugiej nerki w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki: znaczne upośledzenie funkcji	75
76	250	Uszkodzenie moczowodu, powodujące zwężenie jego światła: nie powodujące zaburzeń funkcji	5
	251	Uszkodzenie moczowodu, powodujące zwężenie jego światła: z zaburzeniami funkcji układu moczowego – niewielkiego stopnia	10
	252	Uszkodzenie moczowodu, powodujące zwężenie jego światła: z zaburzeniami funkcji układu moczowego – znacznego stopnia	20

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
77	253	Uszkodzenie pęcherza w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych: wymagające leczenia operacyjnego, bez zaburzeń funkcji	5
	254	Uszkodzenie pęcherza w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych: niewielkiego stopnia zaburzenia funkcji	10
	255	Uszkodzenie pęcherza w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych: średniego stopnia zaburzenia funkcji	20
	256	Uszkodzenie pęcherza w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych: znacznego stopnia zaburzenia funkcji	30
78	257	Przetoki górnych dróg moczowych, pęcherza moczowego i cewki moczowej, utrzymujące się po leczeniu zabiegowym upośledzające jakość życia w zależności od możliwości i sposobu zaopatrzenia przetoki i innych zaburzeń wtórnych: średniego stopnia	25
	258	Przetoki górnych dróg moczowych, pęcherza moczowego i cewki moczowej, utrzymujące się po leczeniu zabiegowym upośledzające jakość życia w zależności od możliwości i sposobu zaopatrzenia przetoki i innych zaburzeń wtórnych: znacznego stopnia	30
79	259	Zwężenia cewki moczowej powodujące trudności w oddawaniu moczu	10
	260	Zwężenia cewki moczowej z nietrzymaniem moczu lub zaleganiem moczu	30
	261	Zwężenia cewki moczowej z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu z powikłaniami	50
Uwaga:			
Stopień zaburzeń w oddawaniu moczu powinien być potwierdzony badaniami urodynamicznymi.			
80	262	Utrata prącia	40
81	263	Uszkodzenie lub częściowa utrata prącia w zależności od stopnia uszkodzenia i zaburzenia funkcji: umiarkowanego stopnia	10
	264	Uszkodzenie lub częściowa utrata prącia w zależności od stopnia uszkodzenia i zaburzenia funkcji: znacznego stopnia	20
82	265	Uszkodzenie lub utrata jednego jądra, jajnika oraz pozostałych struktur układu rozrodczego (nie ujętych w pozostałych punktach Tabeli) w wieku do 50. roku życia	20
	266	Uszkodzenie lub utrata jednego jądra, jajnika oraz pozostałych struktur układu rozrodczego (nie ujętych w pozostałych punktach Tabeli) w wieku po 50. roku życia	10
83	267	Utrata obu jąder lub obu jajników w wieku do 50. roku życia	40
	268	Utrata obu jąder lub obu jajników w wieku po 50. roku życia	20
84	269	Pourazowy wodniak jądra: wyleczony operacyjnie	2
	270	Pourazowy wodniak jądra: ze zmianami utrzymującymi się po leczeniu operacyjnym	10
85	271	Utrata macicy: w wieku do 50. roku życia	40
	272	Utrata macicy: w wieku powyżej 50. roku życia	15
86	273	Pourazowe uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy, pośladków: rozległe blizny, ubytki, deformacje	5
	274	Pourazowe uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy, pośladków, wypadanie pochwy utrzymujące się po leczeniu zabiegowym	10

*(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	275	Pourazowe uszkodzenie krocza, worka mosznowego, sromu, pochwy, pośladków, wypadanie pochwy i macicy utrzymujące się leczeniu zabiegowym	30

I Ostre zatrucia, nagłe działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych (ocena % wartości uszczerbku może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach)

87	276	Nagłe zatrucia gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi uznane za nieszczęśliwy wypadek ze stwierdzoną utratą przytomności, obserwacją szpitalną, lecz bez trwałych wtórnych powikłań	5
	277	Nagłe zatrucia gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi uznane za nieszczęśliwy wypadek powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu niewielkim i średnim	12
	278	Nagłe zatrucia gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi uznane za nieszczęśliwy wypadek powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu znacznym oceniać według pozycji odpowiednich dla danego narządu lub układu (w granicach 1–100%)	IND**
	279	Nagłe zatrucia gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi uznane za nieszczęśliwy wypadek powodujące uszkodzenie układu krwiotwórczego	20
88	280	Inne następstwa zatruc oraz ogólne następstwa działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych (porażenia prądem, porażenia piorunem, następstwa ukąszeń) w zależności od stopnia uszkodzenia: ze stwierdzoną utratą przytomności oraz obserwacją szpitalną lecz bez trwałych wtórnych powikłań	5
	281	Inne następstwa zatruc oraz ogólne następstwa działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych (porażenia prądem, porażenia piorunem, następstwa ukąszeń) w zależności od stopnia uszkodzenia: powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu niewielkim i średnim	15
	282	Inne następstwa zatruc oraz ogólne następstwa działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych (porażenia prądem, porażenia piorunem, następstwa ukąszeń) w zależności od stopnia uszkodzenia: powodujące trwałe upośledzenie funkcji narządów lub układów w stopniu znacznym – oceniać według pozycji odpowiednich dla danego narządu lub układu (w granicach 16–100%)	IND**

Uwaga:

Jeśli potwierdzono, że do zatrucia doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku – ocena uszkodzenia narządów i układów: oddechowego, krwiotwórczego, krążenia, przewodu pokarmowego, nerwowego, układu ruchu, następuje wg odpowiednich punktów niniejszej Tabeli. Uszkodzenie wzroku i słuchu oceniać wg odpowiednich pozycji z Tabeli 28 – kod 118, pkt 33, pkt 43 – kod – 149.

Miejscowe następstwa działania czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych oceniać według punktów odpowiednich dla danej okolicy ciała.

J Uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa

89	283	Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym z ograniczeniem ruchomości do 25%	4
	284	Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym z ograniczeniem ruchomości 26%–50%	8
	285	Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym z ograniczeniem ruchomości 51%–75%	17
	286	Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym z ograniczeniem ruchomości ponad 75%	25
	287	Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym z zeszywnieniem w pozycji zbliżonej do fizjologicznej	30
	288	Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym z zeszywnieniem w niekorzystnym ustawieniu głowy	45
	289	Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym z obniżeniem wysokości trzonu o co najmniej 10%, ocena wg pkt 89 kod 283–288 zwiększając % wartości uszczerbku o	6
	290	Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym z niestabilności (na podstawie czynnościowych zdjęć rtg: przemieszczenie sąsiednich trzonów nie mniej niż 3,5 mm lub rotacja o kąt większy niż 11° ocenia się wg pkt 89 kod 283–289 zwiększając % wartości uszczerbku o	8

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	291	Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym: uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. ocenia się wg pkt 89 kod 283-290 zwiększając % wartości uszczerbku o	5

Uwaga:

Przy występowaniu objawów korzeniowych dodatkowa ocena wg poz. 94. Jeżeli jedyną przyczyną ograniczenia ruchomości kręgosłupa szyjnego jest zespół bólowy korzeniowy, oceniać wyłącznie według pkt 94. Łączny % wartości uszczerbku kręgosłupa szyjnego nie może przekroczyć 45%. Zakresy ruchomości: zgięcie 50 stopni, prostowanie 60 stopni, rotacja po 80 stopni, pochylanie na boki po 45 stopni.

90	292	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1-Th10) z ograniczeniem ruchomości do 50%	5
	293	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1-Th10) z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	15
	294	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1-Th10) z zeszywnieniem w pozycji fizjologicznej	20
	295	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1-Th10) z zeszywnieniem w ustawieniu niekorzystnym	30
	296	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1-Th10) z obniżeniem wysokości trzonu co najmniej 10%, ocenia się wg pkt 90 kod 292–295 zwiększając % wartości uszczerbku, w zależności od stopnia zniekształcenia	4
	297	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1-Th10) z niestabilnością (na podstawie czynnościowych zdjęć rtg: przemieszczenie sąsiednich trzonów kręgów o więcej niż 5 mm lub rotacja o kąt większy niż 11°) ocenia się wg pkt 90 kod 292–296 zwiększając % wartości uszczerbku o	7
	298	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1-Th10) uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. ocenia się wg pkt 90 kod 292–297 zwiększając % wartości uszczerbku o	5

Uwaga:

Przy występowaniu objawów korzeniowych dodatkowa ocena wg pkt 94. Jeżeli jedyną przyczyną ograniczenia ruchomości kręgosłupa jest zespół bólowy korzeniowy oceniać wyłącznie według pkt 94. Łączny % wartości uszczerbku kręgosłupa piersiowego nie może przekroczyć 30%. Zakresy ruchomości: zgięcie 60 stopni, rotacja po 30 stopni, test Schobera 10–11cm (od C7 do S1) z tego odcinek piersiowy 2–3 cm.

91	299	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym (Th11-L5) z ograniczeniem ruchomości do 25%	4
	300	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym (Th11-L5) z ograniczeniem ruchomości 26%–50%	10
	301	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym (Th11-L5) z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	22
	302	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym (Th11-L5) z zeszywnieniem w pozycji zbliżonej do fizjologicznej	30
	303	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym (Th11-L5) z zeszywnieniem w niekorzystnym ustawieniu tułowia	40
	304	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym (Th11-L5) z obniżeniem wysokości trzonu co najmniej o 10%, ocenia się wg pkt 91 kod 299–303 zwiększając % wartości uszczerbku, w zależności od stopnia zniekształcenia o	7
	305	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym (Th11-L5) niestabilności (na podstawie czynnościowych zdjęć rtg: przemieszczenie sąsiednich trzonów kręgów o więcej niż 5 mm lub rotacja o kąt większy niż 15°) ocenia się wg pkt 91 kod 299–304 zwiększając % wartości uszczerbku o 9%.	9
	306	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym (Th11-L5) uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. ocenia się wg pkt 91 kod 299–305 zwiększając % wartości uszczerbku o 5%	5

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
Uwaga:			
Przy występowaniu objawów korzeniowych dodatkowa ocena wg pkt 94. Jeżeli jedyną przyczyną ograniczenia ruchomości kręgosłupa jest zespół bólowy korzeniowy, oceniać wyłącznie według pozycji 94. Łączny % wartości uszczerbku kręgosłupa lędźwiowego nie może przekroczyć 40%.			
Kręgoszynek rzekomy (zwyrodnieniowy) i prawdziwy (na tle kręgoszczeliny) nie jest traktowany jako następstwo nieszczęśliwego wypadku. Zakresy Ruchomości: zgięcie 60 stopni, wyprost 25 stopni, pochylanie na boki po 25°, test Schobera 10–11 cm (od C7 do S1) z tego odcinek lędźwiowy 7–8 cm.			
92	307	Izolowane złamanie wyrostków poprzecznych, kolczystych, ościstych: 1% za 1 wyrostek (maks. 8%)	IND**
93	308	Uszkodzenie rdzenia kręgowego: porażenie kończyn górnych i/lub dolnych: 0–1° w skali Lovette'a, głęboki niedowład czterokończynowy 2° w skali Lovette'a, zespół Brown-Sequarda, będący następstwem połowiczego uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z porażeniem kończyn 0–1° w skali Lovette'a	100
	309	Uszkodzenie rdzenia kręgowego: głęboki niedowład kończyn górnych lub dolnych: 2° w skali Lovette'a, niedowład czterokończynowy 3° w skali Lovette'a, zespół Brown-Sequarda, będący następstwem połowiczego uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z niedowładem kończyn 2° w skali Lovette'a	80
	310	Uszkodzenie rdzenia kręgowego: średniego stopnia niedowład kończyn górnych lub dolnych: 3° w skali Lovette'a, zespół Brown-Sequarda, będący następstwem połowiczego uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z niedowładem kończyn 3° w skali Lovette'a lub połowicze uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym z niedowładem kończyny dolnej 0–2° w skali Lovette'a	60
	311	Uszkodzenie rdzenia kręgowego: niewielki niedowład kończyn górnych i/lub dolnych: 4° w skali Lovette'a, zespół Brown-Sequarda, będący następstwem połowiczego uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym z niedowładem kończyn 4° w skali Lovette'a lub połowicze uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym z niedowładem kończyny dolnej 3–4° w skali Lovette'a	20
	312	Uszkodzenie rdzenia kręgowego: zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów w zależności od stopnia zaburzeń	10
	313	Uszkodzenie rdzenia kręgowego: zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów, zespół stożka końcowego w zależności od stopnia zaburzeń	20
94	314	Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane): szyjne bólowe	3
	315	Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane): szyjne bez niedowładów: ból, zaburzenia czucia, osłabienie lub brak odruchów	8
	316	Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane): szyjne z obecnością niedowładów w zależności od stopnia niedowładów i zaników mięśniowych (co najmniej 2 cm): niewielkiego stopnia	10
	317	Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane): szyjne z obecnością niedowładów w zależności od stopnia niedowładów i zaników mięśniowych (co najmniej 2 cm): znacznego stopnia	25
	318	Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane): piersiowe	7
	319	Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane): lędźwiowo-krzyżowe bólowe	3
	320	Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane): lędźwiowo-krzyżowe bez niedowładów: ból, zaburzenia czucia, osłabienie lub brak odruchów	8
	321	Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane): lędźwiowo-krzyżowe z obecnością niedowładów – w zależności od stopnia niedowładów i zaników mięśniowych (co najmniej 2 cm) niewielkiego stopnia	10
	322	Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane): lędźwiowo-krzyżowe z obecnością niedowładów – w zależności od stopnia niedowładów i zaników mięśniowych (co najmniej 2 cm) znacznego stopnia	25
	323	Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane): guziczne	4

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
-------	---------------	-----------------------------------	-------------------------

Uwaga:
Zaburzenia stwierdzone w pkt 94 kod 314-323 muszą mieć potwierdzenie w obiektywnej dokumentacji medycznej z diagnostyki i leczenia następstw zdarzenia.

K Uszkodzenia miednicy

95	324	Utrwalone rozejście spojenia łonowego i/lub zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego w zależności od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu: utrwalone rozejście spojenia łonowego, bez dolegliwości ze strony stawów krzyżowo-biodrowych, bez zaburzeń chodu	4
	325	Utrwalone rozejście spojenia łonowego i/lub zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego w zależności od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu: utrwalone rozejście spojenia łonowego z dolegliwościami ze strony stawów krzyżowo-biodrowych oraz z zaburzeniami chodu	15
	326	Utrwalone rozejście spojenia łonowego i/lub zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego w zależności od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu: utrwalone zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego niewielkiego stopnia nie wymagające leczenia operacyjnego, w zależności od stopnia zaburzeń chodu	9
	327	Utrwalone rozejście spojenia łonowego i/lub zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego w zależności od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu: utrwalone zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego znacznego stopnia, leczone operacyjnie, w zależności od stopnia zaburzeń chodu: niewielkiego stopnia	10
	328	Utrwalone rozejście spojenia łonowego i/lub zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego w zależności od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu: utrwalone zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego znacznego stopnia, leczone operacyjnie, w zależności od stopnia zaburzeń chodu: średniego stopnia	20
	329	Utrwalone rozejście spojenia łonowego i/lub zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego w zależności od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu: utrwalone zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego znacznego stopnia, leczone operacyjnie, w zależności od stopnia zaburzeń chodu: znacznego stopnia	30

Uwaga:

Jeżeli rozejściu spojenia łonowego towarzyszy złamanie kości miednicy, oceniać według pkt 96 lub 98.

96	330	Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej, jedno- lub wielomiejscowe w zależności od zniekształcenia i upośledzenia chodu w odcinku przednim jednostronne (kość łonowa, kość kulszowa)	5
	331	Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej, jedno- lub wielomiejscowe w zależności od zniekształcenia i upośledzenia chodu w odcinku przednim obustronnie	10
	332	Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej, jedno- lub wielomiejscowe w zależności od zniekształcenia i upośledzenia chodu w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne'a) w zależności od stopnia zaburzenia statyki i chodu: niewielkiego stopnia	10
	333	Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej, jedno- lub wielomiejscowe w zależności od zniekształcenia i upośledzenia chodu w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne'a) w zależności od stopnia zaburzenia statyki i chodu: średniego stopnia	20
	334	Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej, jedno- lub wielomiejscowe w zależności od zniekształcenia i upośledzenia chodu w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne'a) w zależności od stopnia zaburzenia statyki i chodu: znacznego stopnia	30
	335	Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej, jedno- lub wielomiejscowe w zależności od zniekształcenia i upośledzenia chodu w odcinku przednim i tylnym obustronnie	40

Uwaga:

Złamania stabilne kości miednicy, złamania awulsyjne oceniać według pkt 98.

97	336	Złamanie panewki stawu biodrowego, z centralnym lub bez centralnego zwichnięcia stawu w zależności od upośledzenia funkcji stawu (oceniać wg punktu 143)	IND**
----	-----	--	-------

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
Uwaga: Uraz stawu biodrowego wygojony sztucznym stawem oceniać wg pkt 145.			
98	337	Izolowane złamania kości miednicy i kości krzyżowej bez przerwania obręczy kończyny dolnej: jednomiejscowe złamanie kości miednicy (np. złamanie jednej gałęzi kości łonowej lub kulszowej), kości krzyżowej bez istotnego zniekształcenia i z niewielkimi zaburzeniami funkcji	3
	338	Izolowane złamania kości miednicy i kości krzyżowej bez przerwania obręczy kończyny dolnej: jednomiejscowe złamanie kości miednicy (np. złamanie jednej gałęzi kości łonowej lub kulszowej), kości krzyżowej ze zniekształceniem i zaburzeniami funkcji	8
	339	Izolowane złamania kości miednicy i kości krzyżowej bez przerwania obręczy kończyny dolnej: mnogie złamania kości miednicy i/lub kości krzyżowej bez istotnego zniekształcenia i z niewielkimi zaburzeniami funkcji	7
	340	Izolowane złamania kości miednicy i kości krzyżowej bez przerwania obręczy kończyny dolnej: mnogie złamania kości miednicy i/lub kości krzyżowej ze zniekształceniem i z zaburzeniami funkcji	15

Uwaga:

Towarzyszące złamaniom uszkodzenia narządów miednicy i objawy neurologiczne ocenia się dodatkowo wg pozycji dotyczących odpowiednich uszkodzeń narządów miednicy lub uszkodzeń neurologicznych.

L Uszkodzenia kończyny górnej

99	341	Złamanie łopatki: wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem i niewielkimi zaburzeniami funkcji kończyny (D)*	5
	342	Złamanie łopatki: wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem i niewielkimi zaburzeniami funkcji kończyny (N)*	3
	343	Złamanie łopatki: wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i niewielkim upośledzeniem funkcji kończyny (D)* z ograniczeniem ruchomości do 30%	9
	344	Złamanie łopatki: wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i niewielkim upośledzeniem funkcji kończyny (N)* z ograniczeniem ruchomości do 30%	7
	345	Złamanie łopatki: wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i średnim upośledzeniem funkcji kończyny (D)* z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31–50%	15
	346	Złamanie łopatki: wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i średnim upośledzeniem funkcji kończyny (N)* z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31–50%	12
	347	Złamanie łopatki: wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i znacznym upośledzeniem funkcji kończyny (D)* z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	30
	348	Złamanie łopatki: wygojone złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i znacznym upośledzeniem funkcji kończyny (N)* z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	20

Uwaga:

Normy pkt 99 uwzględniają również ewentualne powikłania neurologiczne.

100	349	Stan po wadliwym wygojeniu złamania obojczyka w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchomości: niewielkiego stopnia deformacja z ograniczeniem ruchomości stawu ramiennie-łopatkowego (D)* do 20%	6
	350	Stan po wadliwym wygojeniu złamania obojczyka w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchomości: niewielkiego stopnia deformacja z ograniczeniem ruchomości stawu ramiennie-łopatkowego (N)* do 20%	4
	351	Stan po wadliwym wygojeniu złamania obojczyka w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchomości: deformacja z wyraźnym ograniczeniem ruchomości stawu ramiennie-łopatkowego (D)* powyżej 20%	15

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	352	Stan po wadliwym wygojeniu złamania obojczyka w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchomości: deformacja z wyraźnym ograniczeniem ruchomości stawu ramiennie-łopatkowego (N)* powyżej 20%	12
101	353	Staw rzekomy obojczyka w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, upośledzenia funkcji kończyny: zmiany wtórne z ograniczeniem ruchomości w stawie ramiennie-łopatkowym (D)* do 20%	12
	354	Staw rzekomy obojczyka w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, upośledzenia funkcji kończyny: zmiany wtórne z ograniczeniem ruchomości w stawie ramiennie-łopatkowym (N)* do 20%	10
	355	Staw rzekomy obojczyka w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, upośledzenia funkcji i kończyny: zmiany wtórne z ograniczeniem ruchomości w stawie ramiennie-łopatkowym (D)* powyżej 20%	22
	356	Staw rzekomy obojczyka w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, upośledzenia funkcji i kończyny: zmiany wtórne z ograniczeniem ruchomości w stawie ramiennie-łopatkowym (N)* powyżej 20%	16

Uwaga:

W przypadku złamania obojczyka powikłanego stawem rzekomym oceniać wyłącznie wg pkt 102.

102	357	Zwichnięcie, podwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego (D)* w zależności od ograniczenia ruchów, stopnia zniekształcenia i upośledzenia funkcji: brak lub niewielka deformacja i ograniczenie ruchomości do 10% (I stopnia)	5
	358	Zwichnięcie, podwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego (N)* w zależności od ograniczenia ruchów, stopnia zniekształcenia i upośledzenia funkcji: brak lub niewielka deformacja i ograniczenie ruchomości do 10% (I stopnia)	3
	359	Zwichnięcie, podwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego (D)* w zależności od ograniczenia ruchów, stopnia zniekształcenia i upośledzenia funkcji: wyraźna deformacja i ograniczenie ruchomości do 20% (II, II/III stopnia)	10
	360	Zwichnięcie, podwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego (N)* w zależności od ograniczenia ruchów, stopnia zniekształcenia i upośledzenia funkcji: wyraźna deformacja i ograniczenie ruchomości do 20% (II, II/III stopnia)	8
	361	Zwichnięcie, podwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego (D)* w zależności od ograniczenia ruchów, stopnia zniekształcenia i upośledzenia funkcji: wyraźna deformacja i ograniczenie ruchomości powyżej 20% (II/III, III stopnia)	17
	362	Zwichnięcie, podwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego (N)* w zależności od ograniczenia ruchów, stopnia zniekształcenia i upośledzenia funkcji: wyraźna deformacja i ograniczenie ruchomości powyżej 20% (II/III, III stopnia)	14

Uwaga:

W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny górnej wynika z nakładania się skutków złamania obojczyka oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt funkcji kończyny oceniać jedynie wg pkt 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo według pkt 181.

103	363	Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości ocenia się wg pkt 100–102 zwiększając % wartości uszczerbku o	5
104	364	Uszkodzenia stawu łopatkowo-ramiennego (D)* (zwichnięcia, złamania głowy lub nasady bliższej kości ramiennej, skręcenia) oraz uszkodzenia pozostałych struktur barku w zależności od ubytków tkanek, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń i zniekształceń złamanej głowy kości ramiennej itp.: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%	6
	365	Uszkodzenia stawu łopatkowo-ramiennego (N)* (zwichnięcia, złamania głowy lub nasady bliższej kości ramiennej, skręcenia) oraz uszkodzenia pozostałych struktur barku w zależności od ubytków tkanek, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń i zniekształceń złamanej głowy kości ramiennej itp.:	4

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	366	Uszkodzenia stawu łopatkowo-ramiennego (D)* (zwichnięcia, złamania głowy lub nasady bliższej kości ramiennej, skręcenia) oraz uszkodzenia pozostałych struktur barku w zależności od ubytków tkanek, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń i zniekształceń złamanej głowy kości ramiennej itp.: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31%–50%	15
	367	Uszkodzenia stawu łopatkowo-ramiennego (N)* (zwichnięcia, złamania głowy lub nasady bliższej kości ramiennej, skręcenia) oraz uszkodzenia pozostałych struktur barku w zależności od ubytków tkanek, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń i zniekształceń złamanej głowy kości ramiennej itp.: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31%–50%	11
	368	Uszkodzenia stawu łopatkowo-ramiennego (D)* (zwichnięcia, złamania głowy lub nasady bliższej kości ramiennej, skręcenia) oraz uszkodzenia pozostałych struktur barku w zależności od ubytków tkanek, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń i zniekształceń złamanej głowy kości ramiennej itp.: znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	26
	369	Uszkodzenia stawu łopatkowo-ramiennego (N)* (zwichnięcia, złamania głowy lub nasady bliższej kości ramiennej, skręcenia) oraz uszkodzenia pozostałych struktur barku w zależności od ubytków tkanek, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń i zniekształceń złamanej głowy kości ramiennej itp.: znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	21
105	370	Zastarzałe nieodprowadzalne zwichnięcie stawu łopatkowo-ramiennego (D)* w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny: ograniczenie umiarkowane	20
	371	Zastarzałe nieodprowadzalne zwichnięcie stawu łopatkowo-ramiennego (N)* w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny: ograniczenie umiarkowane	15
	372	Zastarzałe nieodprowadzalne zwichnięcie stawu łopatkowo-ramiennego(D)* w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny: ograniczenie znaczne	35
	373	Zastarzałe nieodprowadzalne zwichnięcie stawu łopatkowo-ramiennego (N)* w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny: ograniczenie znaczne	30
106	374	Nawykowe zwichnięcie stawu ramiennie-łopatkowego (D)* potwierdzone dokumentacją lekarską i radiologiczną: po leczeniu operacyjnym w zależności od ograniczenia ruchomości z niewielkim ograniczeniem	7
	375	Nawykowe zwichnięcie stawu ramiennie-łopatkowego (N)* potwierdzone dokumentacją lekarską i radiologiczną: po leczeniu operacyjnym w zależności od ograniczenia ruchomości z niewielkim ograniczeniem	5
	376	Nawykowe zwichnięcie stawu ramiennie-łopatkowego (D)* potwierdzone dokumentacją lekarską i radiologiczną: po leczeniu operacyjnym w zależności od ograniczenia ruchomości z umiarkowanym ograniczeniem	15
	377	Nawykowe zwichnięcie stawu ramiennie-łopatkowego (N)* potwierdzone dokumentacją lekarską i radiologiczną: po leczeniu operacyjnym w zależności od ograniczenia ruchomości z umiarkowanym ograniczeniem	12
	378	Nawykowe zwichnięcie stawu ramiennie-łopatkowego (D)* potwierdzone dokumentacją lekarską i radiologiczną: po leczeniu operacyjnym w zależności od ograniczenia ruchomości ze znacznym ograniczeniem	23
	379	Nawykowe zwichnięcie stawu ramiennie-łopatkowego (N)* potwierdzone dokumentacją lekarską i radiologiczną: po leczeniu operacyjnym w zależności od ograniczenia ruchomości ze znacznym ograniczeniem	18
	380	Nawykowe zwichnięcie stawu ramiennie-łopatkowego (D)* potwierdzone dokumentacją lekarską i radiologiczną: nie leczone operacyjnie	25
	381	Nawykowe zwichnięcie stawu ramiennie-łopatkowego (N)* potwierdzone dokumentacją lekarską i radiologiczną: nie leczone operacyjnie	20

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
Uwaga: Kolejnych epizodów nawykowego zwichnięcia nie należy traktować jako kolejnego nieszczęśliwego wypadku lecz jako skutek ostatniego urazowego zwichnięcia stawu łopatkowo-ramiennego. Przy ocenie według pkt 107 należy zebrać szczegółowy wywiad w kierunku przebytych wcześniej urazowych zwichnięć w stawie oraz zapoznać się z dodatkową dokumentacją medyczną – w celu ustalenia daty ostatniego zwichnięcia urazowego oraz daty pierwszego zwichnięcia nawykowego.			
107	382	Staw (D)* wiotki, cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości w zależności od zaburzeń funkcji	35
	383	Staw (N)* wiotki, cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości w zależności od zaburzeń funkcji	30
Uwaga: Staw wiotki z powodu porażen – ocenia się wg norm neurologicznych.			
108	384	Zesztywnienie stawu barkowego (D)* (całkowity brak ruchomości w stawie ramiennie-łopatkowym): w ustawieniu czynnościowo korzystnym w zależności od ustawienia i funkcji	31
	385	Zesztywnienie stawu barkowego (N)* (całkowity brak ruchomości w stawie ramiennie-łopatkowym): w ustawieniu czynnościowo korzystnym w zależności od ustawienia i funkcji	26
	386	Zesztywnienie stawu barkowego (D)* (całkowity brak ruchomości w stawie ramiennie-łopatkowym): w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym	40
	387	Zesztywnienie stawu barkowego (N)* (całkowity brak ruchomości w stawie ramiennie-łopatkowym): w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym	35
109	388	Bliznowaty przykurcz stawu barkowego w zależności od zaburzeń czynności stawu ocenia się wg pkt 104 lub 108	IND**
110	389	Uszkodzenie barku (D/N)* powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami itp. ocenia się wg pkt 104–109 zwiększając % wartości uszczerbku o	5
Uwaga: W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny górnej wynika z nakładania się skutków uszkodzeń barku oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt funkcji kończyny oceniać jedynie wg pkt 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo wg pkt 181.			
111	390	Utrata kończyny (D)* w stawie ramiennie-łopatkowym	75
	391	Utrata kończyny (N)* w stawie ramiennie-łopatkowym	70
112	392	Utrata kończyny (D)* wraz z łopatką	80
	393	Utrata kończyny (N)* wraz z łopatką	75
Zakresy ruchomości staw ramiennie-łopatkowego – zgięcie 0–180 stopni, wyprost 0–60 stopni, odwodzenie 0–90 stopni, unoszenie 90–180 stopni (niekiedy odwodzenie i unoszenie określane jest jednym terminem – odwodzenie i wtedy zakres ruchu wynosi 0–180 stopni), przywodzenie 0–50 stopni, rotacja zewnętrzna 0–70 stopni, rotacja wewnętrzna 0–100 stopni (pozycja funkcjonalna, swobodna – 20–40 stopni zgięcia, 20–50 stopni odwiedzenia i 30–50 stopni rotacji wewnętrznej)			
113	394	Złamanie trzonu kości ramiennej (D)* w zależności od przemieszczeń, ograniczeń ruchu w stawie łopatkowo-ramiennym i łokciowym: upośledzenie funkcji kończyny z ograniczeniem ruchomości w stawie ramiennie-łopatkowym lub łokciowym do 30%	10
	395	Złamanie trzonu kości ramiennej (N)* w zależności od przemieszczeń, ograniczeń ruchu w stawie łopatkowo-ramiennym i łokciowym: upośledzenie funkcji kończyny z ograniczeniem ruchomości w stawie ramiennie-łopatkowym lub łokciowym do 30%	7
	396	Złamanie trzonu kości ramiennej (D)* w zależności od przemieszczeń, ograniczeń ruchu w stawie łopatkowo-ramiennym i łokciowym: upośledzenie funkcji kończyny z ograniczeniem ruchomości w stawie ramiennie-łopatkowym lub łokciowym powyżej 30%	25

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	397	Złamanie trzonu kości ramiennej (N)* w zależności od przemieszczeń, ograniczeń ruchu w stawie łopatkowo-ramiennym i łokciowym: upośledzenie funkcji kończyny z ograniczeniem ruchomości w stawie ramienno-łopatkowym lub łokciowym powyżej 30%	20
	398	Złamanie trzonu kości ramiennej (D/N)* w zależności od przemieszczeń, ograniczeń ruchu w stawie łopatkowo-ramiennym i łokciowym: złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości, brakiem zrostu, stawem rzekomym itp. ocenia się wg pkt 113 kod 395 lub kod 396 zwiększając % wartości uszczerbku o 10%.	10
114	399	Uszkodzenia mięśni, uszkodzenia ścięgien i ich przyczepów (D)* w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji: zmiany niewielkie	5
	400	Uszkodzenia mięśni, uszkodzenia ścięgien i ich przyczepów (N)* w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji: zmiany niewielkie	4
	401	Uszkodzenia mięśni, uszkodzenia ścięgien i ich przyczepów (D)* w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji: zmiany średnie	8
	402	Uszkodzenia mięśni, uszkodzenia ścięgien i ich przyczepów (N)* w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji: zmiany średnie	7
	403	Uszkodzenia mięśni, uszkodzenia ścięgien i ich przyczepów (D)* w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji: zmiany duże	15
	404	Uszkodzenia mięśni, uszkodzenia ścięgien i ich przyczepów (N)* w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji: zmiany duże	12
Uwaga:			
Według tej pozycji oceniać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości oceniać wg pkt 113.			
115	405	Utrata kończyny (D)* w obrębie ramienia z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej	75
	406	Utrata kończyny (N)* w obrębie ramienia z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej	70
	407	Utrata kończyny (D)* w obrębie ramienia przy dłuższych kikutach	70
	408	Utrata kończyny (N)* w obrębie ramienia przy dłuższych kikutach	65
116	409	Trwałe przepukliny mięśniowe ramienia (D)*	5
	410	Trwałe przepukliny mięśniowe ramienia (N)*	4
117	411	Złamania w obrębie łokcia (D)* (nasada dalsza kości ramiennej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) w zależności od zaburzeń osi, ograniczenia ruchów w stawie łokciowym oraz innych zmian wtórnych: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%	5
	412	Złamania w obrębie łokcia (N)* (nasada dalsza kości ramiennej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) w zależności od zaburzeń osi, ograniczenia ruchów w stawie łokciowym oraz innych zmian wtórnych: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%	4
	413	Złamania w obrębie łokcia (D)* (nasada dalsza kości ramiennej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) w zależności od zaburzeń osi, ograniczenia ruchów w stawie łokciowym oraz innych zmian wtórnych: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21–50%	13
	414	Złamania w obrębie łokcia (N)* (nasada dalsza kości ramiennej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) w zależności od zaburzeń osi, ograniczenia ruchów w stawie łokciowym oraz innych zmian wtórnych: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21–50%	9
	415	Złamania w obrębie łokcia (D)* (nasada dalsza kości ramiennej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) w zależności od zaburzeń osi, ograniczenia ruchów w stawie łokciowym oraz innych zmian wtórnych: duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	21

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	416	Złamania w obrębie łokcia (N)* (nasada dalsza kości ramiennej, nasada bliższa kości promieniowej i łokciowej) w zależności od zaburzeń osi, ograniczenia ruchów w stawie łokciowym oraz innych zmian wtórnych: duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	17
Uwaga: Według tej pozycji oceniać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości oceniać wg pkt 117.			
118	417	Zesztywnienie stawu łokciowego (D)* w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia	25
	418	Zesztywnienie stawu łokciowego (N)* w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia.	20
	419	Zesztywnienie stawu łokciowego (D)* w zgięciu zbliżonym do kąta prostego	30
	420	Zesztywnienie stawu łokciowego (N)* w zgięciu zbliżonym do kąta prostego	25
	421	Zesztywnienie stawu łokciowego (D)* w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (do 20°)	45
	422	Zesztywnienie stawu łokciowego (N)* w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (do 20°)	40
	423	Zesztywnienie stawu łokciowego (D)* w innych niekorzystnych ustawieniach	40
	424	Zesztywnienie stawu łokciowego (N)* w innych niekorzystnych ustawieniach	35
119	425	Uszkodzenia łokcia (D)*: zwknięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich w zależności od ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń oraz innych zmian wtórnych: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%	4
	426	Uszkodzenia łokcia (N)*: zwknięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich w zależności od ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń oraz innych zmian wtórnych: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%	3
	427	Uszkodzenia łokcia (D)*: zwknięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich w zależności od ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń oraz innych zmian wtórnych: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21–50%	11
	428	Uszkodzenia łokcia (N)*: zwknięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich w zależności od ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń oraz innych zmian wtórnych: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21–50%	8
	429	Uszkodzenia łokcia (D)*: zwknięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich w zależności od ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń oraz innych zmian wtórnych: duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	20
	430	Uszkodzenia łokcia (N)*: zwknięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich w zależności od ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń oraz innych zmian wtórnych: duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	16
120	431	Cepowy staw łokciowy (D)* utrwalony mimo leczenia	25
	432	Cepowy staw łokciowy (N)* utrwalony mimo leczenia	20
121	433	Uszkodzenia stawu łokciowego powikłane przewlekłym stanem zapalnym, przetokami itp. ocenia się wg pkt 117–120 zwiększając % wartości uszczerbku na zdrowiu o	5

Uwaga:

Funkcjonalny pełny wyprost stawu łokciowego 0°, pełne zgięcie 140°, supinacja i pronacja 0°–80° (pozycja funkcjonalna 80 stopni zgięcia)

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
122	434	Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia (D)*, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia w zależności od stopnia zaburzeń funkcji: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%	5
	435	Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia (N)*, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia w zależności od stopnia zaburzeń funkcji: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%	4
	436	Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia (D)*, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia w zależności od stopnia zaburzeń funkcji: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31–60%	11
	437	Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia (N)*, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia w zależności od stopnia zaburzeń funkcji: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31–60%	8
	438	Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia (D)*, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia w zależności od stopnia zaburzeń funkcji: duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%	18
	439	Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia (N)*, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia w zależności od stopnia zaburzeń funkcji: duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%	14
	440	Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia (Prawe), powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia w zależności od stopnia zaburzeń funkcji: usztywnienie przegubu dłoni w położeniu korzystnym (wyprost i pronacja)	20
	441	Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia (N)*, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia w zależności od stopnia zaburzeń funkcji: usztywnienie przegubu dłoni w położeniu korzystnym (wyprost i pronacja)	15
	442	Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia (D)*, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia w zależności od stopnia zaburzeń funkcji: usztywnienie przegubu dłoni w położeniu niekorzystnym	25
	443	Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia (N)*, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia w zależności od stopnia zaburzeń funkcji: usztywnienie przegubu dłoni w położeniu niekorzystnym	20
123	444	Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia (D)* w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych: niewielkie zmiany.	6
	445	Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia (N)* w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych: niewielkie zmiany	5
	446	Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia (D)* w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych: średnie zmiany	12
	447	Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia (N)* w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych: średnie zmiany	9
	448	Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia (D)* w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych: duże zmiany, zmiany wtórne i inne	25
	449	Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia (N)* w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych: duże zmiany, zmiany wtórne i inne	20
124	450	Izolowane uszkodzenie części miękkich przedramienia (D)*, skóry, mięśni, ścięgien, naczyń w zależności od rozmiarów, uszkodzenia i upośledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe, blizny i inne): niewielkie zmiany	5

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	451	Izolowane uszkodzenie części miękkich przedramienia (N)*, skóry, mięśni, ścięgien, naczyń w zależności od rozmiarów, uszkodzenia i upośledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe, blizny i inne): niewielkie zmiany	4
	452	Izolowane uszkodzenie części miękkich przedramienia (D)*, skóry, mięśni, ścięgien, naczyń w zależności od rozmiarów, uszkodzenia i upośledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe, blizny i inne): średnie zmiany	8
	453	Izolowane uszkodzenie części miękkich przedramienia (N)*, skóry, mięśni, ścięgien, naczyń w zależności od rozmiarów, uszkodzenia i upośledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe, blizny i inne): średnie zmiany	7
	454	Izolowane uszkodzenie części miękkich przedramienia (D)*, skóry, mięśni, ścięgien, naczyń w zależności od rozmiarów, uszkodzenia i upośledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe, blizny i inne): znaczne zmiany	15
	455	Izolowane uszkodzenie części miękkich przedramienia (N)*, skóry, mięśni, ścięgien, naczyń w zależności od rozmiarów, uszkodzenia i upośledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe, blizny i inne): znaczne zmiany.	12

Uwaga:

Według tej pozycji oceniać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości oceniać wg pkt 122, 123, 125, 126.

125	456	Staw rzekomy kości łokciowej lub promieniowej (D)* w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych: średniego stopnia	20
	457	Staw rzekomy kości łokciowej lub promieniowej (N)* w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych: średniego stopnia	15
	458	Staw rzekomy kości łokciowej lub promieniowej (D)* w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych: dużego stopnia	30
	459	Staw rzekomy kości łokciowej lub promieniowej (N)* w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych: dużego stopnia.	25

Uwaga:

W przypadku złamania jednej kości przedramienia powikłanej stawem rzekomym oceniać wyłącznie wg pkt 125.

126	460	Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia (D)* w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji, zmian wtórnych: średniego stopnia.	21
	461	Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia (N)* w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji, zmian wtórnych: średniego stopnia.	15
	462	Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia (D)* w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji, zmian wtórnych: dużego stopnia	35
	463	Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia (N)* w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji, zmian wtórnych: dużego stopnia	30

Uwaga:

W przypadku złamania obu kości przedramienia powikłanych stawem rzekomym oceniać wyłącznie wg pkt 126.

127	464	Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, ubytkiem tkanki kostnej ocenia się wg pkt 122–126 zwiększając % wartości uszczerbku o	5
128	465	Utrata kończyny (D)* w obrębie przedramienia w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności do oprotezowania: przydatny	55
	466	Utrata kończyny (N)* w obrębie przedramienia w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności do oprotezowania: przydatny	50

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	467	Utrata kończyny (D)* w obrębie przedramienia w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności do oprotezowania: nieprzydatny	65
	468	Utrata kończyny (N)* w obrębie przedramienia w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności do oprotezowania: nieprzydatny	60
129	469	Utrata przedramienia w okolicy nadgarstka (D)*	60
	470	Utrata przedramienia w okolicy nadgarstka (N)*	55

Zakresy ruchomości przedramienia:

– nawracanie 0–80 stopni, odwracanie 0–80 stopni (pozycja funkcjonalna, swobodna – 20 stopni nawrócenia)

130	471	Uszkodzenia nadgarstka (D)*: skręcenia, zwichnięcia, złamania w zależności od blizn, ubytków, zniekształceń, niestabilności, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%	5
	472	Uszkodzenia nadgarstka (N)*: skręcenia, zwichnięcia, złamania w zależności od blizn, ubytków, zniekształceń, niestabilności, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%	4
	473	Uszkodzenia nadgarstka (D)*: skręcenia, zwichnięcia, złamania w zależności od blizn, ubytków, zniekształceń, niestabilności, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31–60%	10
	474	Uszkodzenia nadgarstka (N)*: skręcenia, zwichnięcia, złamania w zależności od blizn, ubytków, zniekształceń, niestabilności, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31–60%	8
	475	Uszkodzenia nadgarstka (D)*: skręcenia, zwichnięcia, złamania w zależności od blizn, ubytków, zniekształceń, niestabilności, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych: duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%	16
	476	Uszkodzenia nadgarstka (N)*: skręcenia, zwichnięcia, złamania w zależności od blizn, ubytków, zniekształceń, niestabilności, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych: duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%	13
131	477	Całkowite zeszywnienie w obrębie nadgarstka (D)*: w ustawieniu czynnościowo korzystnym w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ręki i palców	20
	478	Całkowite zeszywnienie w obrębie nadgarstka (N)*: w ustawieniu czynnościowo korzystnym w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ręki i palców	15
	479	Całkowite zeszywnienie w obrębie nadgarstka (D)*: w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ręki i palców	25
	480	Całkowite zeszywnienie w obrębie nadgarstka (N)*: w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ręki i palców	20
132	481	Uszkodzenie nadgarstka powikłane trwałymi zmianami troficznymi, przewlekłym ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetokami ocenia się wg poz. 130–131 zwiększając % wartości uszczerbku o	5
133	482	Utrata ręki (D)* na poziomie nadgarstka	60
	483	Utrata ręki (N)* na poziomie nadgarstka	55

Zakresy ruchomości nadgarstka:

zgięcie dłoniowe 60 stopni (czynne), 80 stopni (bierne), zgięcie grzbietowe 60 stopni (czynne), 80 stopni (bierne), odchylenie promieniowe 20 stopni, odchylenie łokciowe 30 stopni, (pozycja funkcjonalna – od 10 stopni zgięcia dłoniowego do 10 stopni zgięcia grzbietowego i od 0 do 10 stopni odchylenia łokciowego).

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
134	484	Uszkodzenie śródreżca (D)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: I kość śródreżca (w zależności od funkcji kciuka) z ograniczeniem ruchomości kciuka do 30%	4
	485	Uszkodzenie śródreżca (N)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: I kość śródreżca (w zależności od funkcji kciuka) z ograniczeniem ruchomości kciuka do 30%	3
	486	Uszkodzenie śródreżca (D)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: I kość śródreżca (w zależności od funkcji kciuka) z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31–60%	8
	487	Uszkodzenie śródreżca (N)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: I kość śródreżca (w zależności od funkcji kciuka) z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31–60%	7
	488	Uszkodzenie śródreżca (D)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: I kość śródreżca (w zależności od funkcji kciuka) z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%	14
	489	Uszkodzenie śródreżca (N)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: I kość śródreżca (w zależności od funkcji kciuka) z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%	12
	490	Uszkodzenie śródreżca (D)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: II kość śródreżca (w zależności od ruchomości palca wskazującego) z ograniczeniem ruchomości do 30%	3
	491	Uszkodzenie śródreżca (N)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: II kość śródreżca (w zależności od ruchomości palca wskazującego) z ograniczeniem ruchomości do 30%	2
	492	Uszkodzenie śródreżca (D)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: II kość śródreżca (w zależności od ruchomości palca wskazującego) z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31–60%	7
	493	Uszkodzenie śródreżca (N)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: II kość śródreżca (w zależności od ruchomości palca wskazującego) z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31–60%	5
	494	Uszkodzenie śródreżca (D)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: II kość śródreżca (w zależności od ruchomości palca wskazującego) z ograniczeniem powyżej 60%	10
	495	Uszkodzenie śródreżca (N)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: II kość śródreżca (w zależności od ruchomości palca wskazującego) z ograniczeniem powyżej 60%	8
	496	Uszkodzenie śródreżca (D)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: III kość śródreżca (w zależności od ruchomości palca III i innych zmian wtórnych) z ograniczeniem ruchomości w zakresie 20–50%	2
	497	Uszkodzenie śródreżca (N)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: III kość śródreżca (w zależności od ruchomości palca III i innych zmian wtórnych) z ograniczeniem ruchomości w zakresie 20–50%	1
	498	Uszkodzenie śródreżca (D)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: III kość śródreżca (w zależności od ruchomości palca III i innych zmian wtórnych) z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	4
	499	Uszkodzenie śródreżca (N)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: III kość śródreżca (w zależności od ruchomości palca III i innych zmian wtórnych) z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	3

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	500	Uszkodzenie śródreżca (D)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: IV, V kość śródreżca (w zależności od ruchomości odpowiednich palców i innych zmian wtórnych) ocena osobna dla każdej kości śródreżca z ograniczeniem ruchomości w zakresie 20–50%	2
	501	Uszkodzenie śródreżca (N)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: IV, V kość śródreżca (w zależności od ruchomości odpowiednich palców i innych zmian wtórnych) ocena osobna dla każdej kości śródreżca z ograniczeniem ruchomości w zakresie 20–50%	1
	502	Uszkodzenie śródreżca (D)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: IV, V kość śródreżca (w zależności od ruchomości odpowiednich palców i innych zmian wtórnych) ocena osobna dla każdej kości śródreżca z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	3
	503	Uszkodzenie śródreżca (N)*: kości, części miękkich w zależności od ubytków, zniekształceń oraz upośledzenia funkcji ręki, palców i innych zmian wtórnych: IV, V kość śródreżca (w zależności od ruchomości odpowiednich palców i innych zmian wtórnych) ocena osobna dla każdej kości śródreżca z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	2
135	504	Utrata w zakresie kciuka (D)* w zależności od rozmiaru ubytku, jakości kikuta, zniekształceń, ograniczenia ruchomości palca oraz upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: częściowa lub całkowita utrata opuszki	2
	505	Utrata w zakresie kciuka (N)* w zależności od rozmiaru ubytku, jakości kikuta, zniekształceń, ograniczenia ruchomości palca oraz upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: częściowa lub całkowita utrata opuszki	1
	506	Utrata w zakresie kciuka (D)* w zależności od rozmiaru ubytku, jakości kikuta, zniekształceń, ograniczenia ruchomości palca oraz upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego	10
	507	Utrata w zakresie kciuka (N)* w zależności od rozmiaru ubytku, jakości kikuta, zniekształceń, ograniczenia ruchomości palca oraz upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego	6
	508	Utrata w zakresie kciuka (D)* w zależności od rozmiaru ubytku, jakości kikuta, zniekształceń, ograniczenia ruchomości palca oraz upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego (do 2/3 długości p. podstawnego)	12
	509	Utrata w zakresie kciuka (N)* w zależności od rozmiaru ubytku, jakości kikuta, zniekształceń, ograniczenia ruchomości palca oraz upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego (do 2/3 długości p. podstawnego)	8
	510	Utrata w zakresie kciuka (D)* w zależności od rozmiaru ubytku, jakości kikuta, zniekształceń, ograniczenia ruchomości palca oraz upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez kości śródreżca.	16
	511	Utrata w zakresie kciuka (N)* w zależności od rozmiaru ubytku, jakości kikuta, zniekształceń, ograniczenia ruchomości palca oraz upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez kości śródreżca.	13
	512	Utrata w zakresie kciuka (D)* w zależności od rozmiaru ubytku, jakości kikuta, zniekształceń, ograniczenia ruchomości palca oraz upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: utrata obu paliczków z kością śródreżca	25
	513	Utrata w zakresie kciuka (N)* w zależności od rozmiaru ubytku, jakości kikuta, zniekształceń, ograniczenia ruchomości palca oraz upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: utrata obu paliczków z kością śródreżca	20
136	514	Inne uszkodzenia kciuka (D)* (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich) w zależności od upośledzenia ruchomości kciuka oraz funkcji ręki i zmian wtórnych: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 25%	3

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	515	Inne uszkodzenia kciuka (N)* (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich) w zależności od upośledzenia ruchomości kciuka oraz funkcji ręki i zmian wtórnych: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 25%	2
	516	Inne uszkodzenia kciuka (D)* (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich) w zależności od upośledzenia ruchomości kciuka oraz funkcji ręki i zmian wtórnych: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 26–50%	6
	517	Inne uszkodzenia kciuka (N)* (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich) w zależności od upośledzenia ruchomości kciuka oraz funkcji ręki i zmian wtórnych: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 26–50%	4
	518	Inne uszkodzenia kciuka (D)* (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich) w zależności od upośledzenia ruchomości kciuka oraz funkcji ręki i zmian wtórnych: znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 51–75%	11
	519	Inne uszkodzenia kciuka (N)* (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich) w zależności od upośledzenia ruchomości kciuka oraz funkcji ręki i zmian wtórnych: znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 51–75%	9
	520	Inne uszkodzenia kciuka (D)* (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich) w zależności od upośledzenia ruchomości kciuka oraz funkcji ręki i zmian wtórnych: bardzo duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 75%	16
	521	Inne uszkodzenia kciuka (N)* (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich) w zależności od upośledzenia ruchomości kciuka oraz funkcji ręki i zmian wtórnych: bardzo duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 75%	12
	522	Inne uszkodzenia kciuka (D)* (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich) w zależności od upośledzenia ruchomości kciuka oraz funkcji ręki i zmian wtórnych: rozległe zmiany palca i ręki, graniczące z funkcjonalną utratą palca wraz z pierwszą kością śródreżca.	20
	523	Inne uszkodzenia kciuka (N)* (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich) w zależności od upośledzenia ruchomości kciuka oraz funkcji ręki i zmian wtórnych: rozległe zmiany palca i ręki, graniczące z funkcjonalną utratą palca wraz z pierwszą kością śródreżca	16

Uwaga:

Przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka bierze się pod uwagę przede wszystkim zdolność odwodzenia, przeciwstawiania i chwytu.

Zakresy ruchomości kciuka:

- staw śródreżczo-paliczkowy 0–60° (pozycja funkcjonalna 20° zgięcia)
- staw międzypaliczkowy 0–80° (pozycja funkcjonalna 20° zgięcia)
- odwodzenie 0–50°
- przywodzenie – maksymalna odległość między kresą zgięciową stawu międzypaliczkowego kciuka, a kresą zgięciową stawu śródreżczo-paliczkowego palca V – pełny zakres ruchu – 0 cm, brak ruchu – 8 cm
- opozycja (przeciwstawianie) – maksymalna odległość między kresą zgięciową stawu międzypaliczkowego kciuka, a kresą zgięciową stawów śródreżczo-paliczkowych na wysokości III stawu śródreżczo-paliczkowego – pełny zakres ruchu – 8 cm, brak ruchu – 0 cm

137	524	Utrata w obrębie wskaziciela (D)* w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: utrata częściowa opuszki	2
	525	Utrata w obrębie wskaziciela (N)* w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: utrata częściowa opuszki	1
	526	Utrata w obrębie wskaziciela (D)* w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: utrata paliczka paznokciowego	5
	527	Utrata w obrębie wskaziciela (N)* w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: utrata paliczka paznokciowego	3
	528	Utrata w obrębie wskaziciela (D)* w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka środkowego	8

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	529	Utrata w obrębie wskaziciela (N)* w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka środkowego	6
	530	Utrata w obrębie wskaziciela (D)* w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: utrata paliczka środkowego	10
	531	Utrata w obrębie wskaziciela (N)* w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: utrata paliczka środkowego	8
	532	Utrata w obrębie wskaziciela (D)* w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: utrata trzech paliczków	15
	533	Utrata w obrębie wskaziciela (N)* w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: utrata trzech paliczków	10
	534	Utrata w obrębie wskaziciela (D)* w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: utrata wskaziciela z kością śródreżca	20
	535	Utrata w obrębie wskaziciela (N)* w zależności od zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: utrata wskaziciela z kością śródreżca	15
138	536	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela (D)*: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych w zależności od stopnia: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%	3
	537	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela (N)*: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych w zależności od stopnia: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%	2
	538	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela (D)*: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych w zależności od stopnia: zmiany średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21–40%	5
	539	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela (N)*: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych w zależności od stopnia: zmiany średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21–40%	3
	540	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela (D)*: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych w zależności od stopnia: zmiany dużego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 41–70%	9
	541	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela (N)*: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych w zależności od stopnia: zmiany dużego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 41–70%	6
	542	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela (D)*: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych w zależności od stopnia: zmiany znacznego stopnia z ograniczeniem ruchomości powyżej 70%	13
	543	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela (N)* : złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych w zależności od stopnia: zmiany znacznego stopnia z ograniczeniem ruchomości powyżej 70%	9

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	544	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela (D)*: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych w zależności od stopnia: rozległe zmiany palca i ręki, graniczące z funkcjonalną utratą palca wraz z kością śródreżca	18
	545	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela (N)*: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych w zależności od stopnia: rozległe zmiany palca i ręki, graniczące z funkcjonalną utratą palca wraz z kością śródreżca	13
139	546	Palec III, IV i V (D)* w zależności od poziomu utraty: palec III – utrata paliczka paznokciowego	3
	547	Palec III, IV i V (N)* w zależności od poziomu utraty: palec III – utrata paliczka paznokciowego	2
	548	Palec III, IV i V (D)* w zależności od poziomu utraty: palec III – utrata dwóch paliczków	7
	549	Palec III, IV i V (N)* w zależności od poziomu utraty: palec III – utrata dwóch paliczków	5
	550	Palec III, IV i V (D)* w zależności od poziomu utraty: palec III – utrata trzech paliczków	10
	551	Palec III, IV i V (N)* w zależności od poziomu utraty: palec III – utrata trzech paliczków	8
	552	Palec III, IV i V (D)* w zależności od poziomu utraty: palec IV i V – utrata paliczka paznokciowego	2
	553	Palec III, IV i V (N)* w zależności od poziomu utraty: palec IV i V – utrata paliczka paznokciowego	1
	554	Palec III, IV i V (D)* w zależności od poziomu utraty: palec IV i V – utrata dwóch paliczków	4
	555	Palec III, IV i V (N)* w zależności od poziomu utraty: palec IV i V – utrata dwóch paliczków	2
	556	Palec III, IV i V (D)* w zależności od poziomu utraty: palec IV i V – utrata trzech paliczków	7
	557	Palec III, IV i V (N)* w zależności od poziomu utraty: palec IV i V – utrata trzech paliczków	3
140	558	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (D)*: palec III	11
	559	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (N)*: palec III	9
	560	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (D)*: palec IV i V	9
	561	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (N)*: palec IV i V	5
	562	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (D)* (utratay mnogie) jednoczesna amputacja kciuka i palca wskazującego	35
	563	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (N)* (utratay mnogie) jednoczesna amputacja kciuka i palca wskazującego	25
	564	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (D)* (utratay mnogie) całkowita strata kciuka i palca innego niż wskazujący	25
	565	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (N)* (utratay mnogie) całkowita strata kciuka i palca innego niż wskazujący	20
	566	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (D)* (utratay mnogie) całkowita strata dwóch palców innych niż kciuk i palec wskazujący	12
	567	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (N)* (utratay mnogie) całkowita strata dwóch palców innych niż kciuk i palec wskazujący	8

*(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	568	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (D)* (utruty mnogie) całkowita strata trzech palców innych niż kciuk i palec wskazujący	20
	569	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (N)* (utruty mnogie) całkowita strata trzech palców innych niż kciuk i palec wskazujący	15
	570	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (D)* (utruty mnogie) całkowita strata czterech palców łącznie z kciukiem	45
	571	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (N)* (utruty mnogie) całkowita strata czterech palców łącznie z kciukiem	40
	572	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (D)* (utruty mnogie) całkowita strata czterech palców innych niż kciuk	40
	573	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca (N)* (utruty mnogie) całkowita strata czterech palców innych niż kciuk	35
141	574	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (D)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia: palec III: ograniczenie ruchomości do 50% bez zmian wtórnych	2
	575	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (N)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia: palec III: ograniczenie ruchomości do 50% bez zmian wtórnych	1
	576	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (D)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia: palec III: ograniczenie ruchomości powyżej 50% bez zmian wtórnych	4
	577	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (N)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia: palec III: ograniczenie ruchomości powyżej 50% bez zmian wtórnych	3
	578	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (D)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia: palec III: ograniczenie ruchomości do 50% ze zmianami wtórnymi	5
	579	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (N)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia: palec III: ograniczenie ruchomości do 50% ze zmianami wtórnymi	3
	580	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (D)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia: palec III: ograniczenie ruchomości powyżej 50% ze zmianami wtórnymi	8
	581	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (N)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia: palec III: ograniczenie ruchomości powyżej 50% ze zmianami wtórnymi	6
	582	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (D)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia palec IV i V: ograniczenie ruchomości do 50% bez zmian wtórnych	2

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	583	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (N)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia palec IV i V: ograniczenie ruchomości do 50% bez zmian wtórnych	1
	584	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (D)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia palec IV i V: ograniczenie ruchomości powyżej 50% bez zmian wtórnych	3
	585	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (N)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia palec IV i V: ograniczenie ruchomości powyżej 50% bez zmian wtórnych	2
	586	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (D)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia palec IV i V: ograniczenie ruchomości do 50% ze zmianami wtórnymi	4
	587	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (N)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia palec IV i V: ograniczenie ruchomości do 50% ze zmianami wtórnymi	2
	588	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (D)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia palec IV i V: ograniczenie ruchomości powyżej 50% ze zmianami wtórnymi	6
	589	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (N)* – złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, przykurczów stawów, zeszywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych za każdy palec w zależności od stopnia palec IV i V: ograniczenie ruchomości powyżej 50% ze zmianami wtórnymi	3

Uwaga:

Łączny % wartości uszczerbku ręki nie może przekroczyć 55% – prawej i 50% – lewej.

Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców globalna ocena musi być niższa niż łączna całkowita utrata tych palców i odpowiadać stopniowi użyteczności ręki. Niektóre przykłady podano powyżej w pkt 140 kod 562–573.

Zakresy ruchomości – PALCE II – V:

- staw śródrečno-paliczkowy 0-90° (pozycja funkcjonalna 30° zgięcia)
- staw międzypaliczkowy bliższy 0-100° (pozycja funkcjonalna 40° zgięcia)
- staw międzypaliczkowy dalszy 0-70° (pozycja funkcjonalna 20° zgięcia)

Ł Uszkodzenia kończyny dolnej

142	590	Utrata kończyny dolnej przez wyluszczenie jej w stawie biodrowym	75
143	591	Uszkodzenia stawu biodrowego – zwichnięcia, złamania panewki, złamania bliższej nasady kości udowej, złamania szyjki, złamania krętarzowe, urazowe złuszczenia głowy kości udowej oraz uszkodzenia tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego w zależności od ubytków, stopnia ograniczenia ruchów, zniekształceń i zmian wtórnych: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%	3
	592	Uszkodzenia stawu biodrowego – zwichnięcia, złamania panewki, złamania bliższej nasady kości udowej, złamania szyjki, złamania krętarzowe, urazowe złuszczenia głowy kości udowej oraz uszkodzenia tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego w zależności od ubytków, stopnia ograniczenia ruchów, zniekształceń i zmian wtórnych: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31–60%	18

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	593	Uszkodzenia stawu biodrowego – zwichnięcia, złamania panewki, złamania bliższej nasady kości udowej, złamania szyjki, złamania krętarzowe, urazowe złuszczenia głowy kości udowej oraz uszkodzenia tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego w zależności od ubytków, stopnia ograniczenia ruchów, zniekształceń i zmian wtórnych: duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 60%	30
144	594	Zesztywnienie stawu biodrowego w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki: w ustawieniu czynnościowo korzystnym	35
	595	Zesztywnienie stawu biodrowego w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki: w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym	45
145	596	Przykurcze i zesztywnienia powikłane przewlekłym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami itp. ocenia się wg poz. 143 zwiększając % wartości uszczerbku o	5
146	597	Pourazowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego, w zależności od ruchomości, dolegliwości bólowych, konieczności zaopatrzenia ortopedycznego, możliwości i zaburzeń chodu: bez ograniczeń funkcji	15
	598	Pourazowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego w zależności od ruchomości, dolegliwości bólowych, konieczności zaopatrzenia ortopedycznego, możliwości i zaburzeń chodu: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 50%	20
	599	Pourazowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego w zależności od ruchomości, dolegliwości bólowych, konieczności zaopatrzenia ortopedycznego, możliwości i zaburzeń chodu: znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	40

Uwaga:

Należy zwracać uwagę na zgłaszane jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kości, gruźlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, biodro szpotawe dorastających i inne zniekształcenia powodujące zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych ocenę uszczerbku ogranicza się wyłącznie do spowodowanego przedmiotowym nieszczęśliwym wypadkiem. W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny dolnej wynika z nakładania się skutków uszkodzeń biodra oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt funkcji kończyny oceniać jedynie wg pkt 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo wg pkt 181.

Zakresy ruchomości stawu biodrowego

– zgięcie 0–120°, wyprost 0–20°, odwodzenie 0–50°, przywodzenie 0–40°, rotacja (obracanie) na zewnątrz 0–45°, rotacja do wewnątrz 0–50°.

147	600	Złamanie kości udowej w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśni, ograniczenia ruchów w stawie biodrowym i kolanowym, zaburzeń chodu, zaburzeń funkcji kończyny i innych zmian wtórnych: skrócenie w zakresie 1–3 cm bez zmian wtórnych	8
	601	Złamanie kości udowej w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśni, ograniczenia ruchów w stawie biodrowym i kolanowym, zaburzeń chodu, zaburzeń funkcji kończyny i innych zmian wtórnych: skrócenie w zakresie 3,1–5 cm bez zmian wtórnych	15
	602	Złamanie kości udowej w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśni, ograniczenia ruchów w stawie biodrowym i kolanowym, zaburzeń chodu, zaburzeń funkcji kończyny i innych zmian wtórnych: skrócenie powyżej 5 cm bez zmian wtórnych	25
	603	Złamanie kości udowej w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśni, ograniczenia ruchów w stawie biodrowym i kolanowym, zaburzeń chodu, zaburzeń funkcji kończyny i innych zmian wtórnych: niewielkie zmiany ze skróceniem do 3 cm	13
	604	Złamanie kości udowej w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśni, ograniczenia ruchów w stawie biodrowym i kolanowym, zaburzeń chodu, zaburzeń funkcji kończyny i innych zmian wtórnych: średnie zmiany ze skróceniem w zakresie 3,1–5 cm, upośledzenie chodu w stopniu średnim	22
	605	Złamanie kości udowej w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśni, ograniczenia ruchów w stawie biodrowym i kolanowym, zaburzeń chodu, zaburzeń funkcji kończyny i innych zmian wtórnych: duże zmiany ze skróceniem powyżej 5 cm, upośledzenie chodu w stopniu znacznym	35
148	606	Staw rzekomy kości udowej, ubytki kości udowej uniemożliwiające obciążenie kończyny	50

^(D) – dotyczy strony dominującej; ^(N) – dotyczy strony niedominującej ^{**IND} – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
149	607	Izolowane uszkodzenia tkanek miękkich w zależności od zaburzeń funkcji kończyny: niewielkiego stopnia	3
	608	Izolowane uszkodzenia tkanek miękkich w zależności od zaburzeń funkcji kończyny: średniego stopnia	7
	609	Izolowane uszkodzenia tkanek miękkich w zależności od zaburzeń funkcji kończyny: znacznego stopnia	12

Uwaga:

Według tej pozycji oceniać jedynie uszkodzenia bez złamań kości. W przypadku współistnienia złamań kości oceniać wg pkt 147.

150	610	Uszkodzenie dużych naczyń, tętniaki pourazowe w zależności od stopnia zaburzeń ukrwienia kończyny i powikłań: niewielkiego stopnia	7
	611	Uszkodzenie dużych naczyń, tętniaki pourazowe w zależności od stopnia zaburzeń ukrwienia kończyny i powikłań: średniego stopnia	15
	612	Uszkodzenie dużych naczyń, tętniaki pourazowe w zależności od stopnia zaburzeń ukrwienia kończyny i powikłań: znacznego stopnia	25
151	613	Uszkodzenie uda powikłane przewlekłym ropnym zapaleniem kości, przetokami, skostnieniem pozaszkieletowym ocenia się wg pkt 147 zwiększając % wartości uszczerbku w zależności od rozmiarów powikłań o	5
152	614	Uszkodzenie uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się wg pkt 147–150 zwiększając % wartości uszczerbku w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu: małego stopnia o	10
	615	Uszkodzenie uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się wg pkt 147–150 zwiększając % wartości uszczerbku w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu: średniego stopnia o	30
	616	Uszkodzenie uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się wg pkt 147–150 zwiększając % wartości uszczerbku w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu: znacznego stopnia o	50

Uwaga:

Łączny % wartości uszczerbku ocenianego wg pkt 147–152 i pkt 153 nie może przekroczyć 70%.

153	617	Utrata kończyny	70
154	618	Złamania kości tworzących staw kolanowy w zależności od zniekształceń, przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilności stawu i innych zmian wtórnych. Dodatkowo ocenia się wg pkt 155, 156: utrata ruchomości w zakresie 0–40 za każde 2 stopnie ubytku ruchu 1%	IND**
	619	Złamania kości tworzących staw kolanowy w zależności od zniekształceń, przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilności stawu i innych zmian wtórnych. Dodatkowo ocenia się wg pkt 155, 156: utrata ruchomości w zakresie 41–90 za każde 5 stopni ubytku ruchu 1%	IND**
	620	Złamania kości tworzących staw kolanowy w zależności od zniekształceń, przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilności stawu i innych zmian wtórnych. Dodatkowo ocenia się wg pkt 155, 156: utrata ruchomości w zakresie 91–120 za każde 10 stopni ubytku ruchu 1%	IND**
	621	Złamania kości tworzących staw kolanowy w zależności od zniekształceń, przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilności stawu i innych zmian wtórnych. Dodatkowo ocenia się wg pkt 155, 156: zeszywnienie stawu kolanowego w pozycji funkcjonalnie korzystnej (0-15°)	25
	622	Złamania kości tworzących staw kolanowy w zależności od zniekształceń, przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilności stawu i innych zmian wtórnych. Dodatkowo ocenia się wg pkt 155, 156: zeszywnienie stawu kolanowego w pozycji funkcjonalnie niekorzystnej	35
155	623	Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego w zależności od stabilności stawu oraz wydolności statyczno-dynamicznej kończyny. Dodatkowo ocenia się wg pkt 154: niestabilność jednopłaszczyznowa I stopnia, z niewielkimi zmianami wtórnymi (zaniki mięśniowe i zmniejszenie siły mięśniowej itp.)	5

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	624	Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego w zależności od stabilności stawu oraz wydolności statyczno-dynamicznej kończyny. Dodatkowo ocenia się wg pkt 154: niestabilność jednopłaszczyznowa II, dwupłaszczyznowa I	10
	625	Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego w zależności od stabilności stawu oraz wydolności statyczno-dynamicznej kończyny. Dodatkowo ocenia się wg pkt 154: niestabilność jednopłaszczyznowa III lub dwupłaszczyznowa II	15
	626	Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego w zależności od stabilności stawu oraz wydolności statyczno-dynamicznej kończyny. Dodatkowo ocenia się wg pkt 154: niestabilność dwupłaszczyznowa III	22
	627	Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego w zależności od stabilności stawu oraz wydolności statyczno-dynamicznej kończyny. Dodatkowo ocenia się wg pkt 154: pełna niestabilność wielopłaszczyznowa	30
156	628	Inne następstwa urazów stawu kolanowego (zaburzenia osi stawu, przewlekłe wysiękowe zapalenia, przewlekłe dolegliwości bólowe, chondromalacja, niestabilności rzepki), złamania rzepki, w zależności od funkcji stawu kolanowego oraz stopnia nasilenia istniejących dolegliwości ocenia się wg pkt 154 zwiększając % wartości uszczerbku o	5
157	629	Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego	60
Uwaga:			
Prawidłowo funkcjonalny zakres ruchów w stawie kolanowym przyjmuje się od 0° dla wyprostu do 120° dla zgięcia.			
158	630	Złamanie kości podudzia w zależności od zniekształceń, skrócenia, ograniczenia ruchomości w stawie skokowym i kolanowym oraz innych zmian wtórnych: skrócenie w zakresie 1–3 cm bez zmian wtórnych	10
	631	Złamanie kości podudzia w zależności od zniekształceń, skrócenia, ograniczenia ruchomości w stawie skokowym i kolanowym oraz innych zmian wtórnych: skrócenie w zakresie 3,1–5 cm bez zmian wtórnych	20
	632	Złamanie kości podudzia w zależności od zniekształceń, skrócenia, ograniczenia ruchomości w stawie skokowym i kolanowym oraz innych zmian wtórnych: skrócenie powyżej 5 cm bez zmian wtórnych	25
	633	Złamanie kości podudzia w zależności od zniekształceń, skrócenia, ograniczenia ruchomości w stawie skokowym i kolanowym oraz innych zmian wtórnych: niewielkie zmiany ze skróceniem do 3 cm	15
	634	Złamanie kości podudzia w zależności od zniekształceń, skrócenia, ograniczenia ruchomości w stawie skokowym i kolanowym oraz innych zmian wtórnych: średnie zmiany ze skróceniem w zakresie 3,1–5 cm	29
	635	Złamanie kości podudzia w zależności od zniekształceń, skrócenia, ograniczenia ruchomości w stawie skokowym i kolanowym oraz innych zmian wtórnych: duże zmiany ze skróceniem powyżej 5 cm	35
159	636	Izolowane złamanie strzałki w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, upośledzenia funkcji kończyny	3
160	637	Uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, skóry, mięśni, naczyń, ścięgna Achillesa i innych ścięgien w zależności od rozległości uszkodzenia oraz ograniczeń czynnościowych i innych zmian wtórnych: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%	3
	638	Uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, skóry, mięśni, naczyń, ścięgna Achillesa i innych ścięgien w zależności od rozległości uszkodzenia oraz ograniczeń czynnościowych i innych zmian wtórnych: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31–50%	7
	639	Uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, skóry, mięśni, naczyń, ścięgna Achillesa i innych ścięgien w zależności od rozległości uszkodzenia oraz ograniczeń czynnościowych i innych zmian wtórnych: znaczne zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	12

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
161	640	Utrata kończyny w obrębie podudzia w zależności od charakteru kikuta, długości, przydatności do oprotezowania i zmian wtórnych w obrębie kończyny: przy długości kikuta do 8 cm, mierząc od szpary stawowej	60
	641	Utrata kończyny w obrębie podudzia w zależności od charakteru kikuta, długości, przydatności do oprotezowania i zmian wtórnych w obrębie kończyny: przy dłuższych kikutach	50
Uwaga:			
W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny dolnej wynika z nakładania się skutków uszkodzeń podudzia oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt funkcji kończyny oceniać jedynie wg pkt 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo wg pkt 181.			
162	642	Uszkodzenie stawu skokowo-goleniowego i skokowo-piętowego: skręcenia, zwichnięcia, złamania itp. w zależności od zniekształceń oraz ograniczenia ruchomości i utrzymujących się dolegliwości: skręcenia niewielkiego stopnia z ograniczeniem ruchomości do 20%	3
	643	Uszkodzenie stawu skokowo-goleniowego i skokowo-piętowego: skręcenia, zwichnięcia, złamania itp. w zależności od zniekształceń oraz ograniczenia ruchomości i utrzymujących się dolegliwości: zwichnięcia lub złamania z ograniczeniem ruchomości niewielkiego stopnia do 20%	5
	644	Uszkodzenie stawu skokowo-goleniowego i skokowo-piętowego: skręcenia, zwichnięcia, złamania itp. w zależności od zniekształceń oraz ograniczenia ruchomości i utrzymujących się dolegliwości: uszkodzenia średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21–50%	8
	645	Uszkodzenie stawu skokowo-goleniowego i skokowo-piętowego: skręcenia, zwichnięcia, złamania itp. w zależności od zniekształceń oraz ograniczenia ruchomości i utrzymujących się dolegliwości: uszkodzenia dużego stopnia z ograniczeniem powyżej 50%	20
	646	Uszkodzenie stawu skokowo-goleniowego i skokowo-piętowego: skręcenia, zwichnięcia, złamania itp. w zależności od zniekształceń oraz ograniczenia ruchomości i utrzymujących się dolegliwości: powikłane przewlekłym zapaleniem kości, stawów, przetokami oraz innymi zmianami wtórnymi, zwiększyć % wartości uszczerbku o	5
	163	647	Zesztywnienie stawu skokowo-goleniowego w zależności od utrzymujących się dolegliwości oraz ograniczenia funkcji: pod kątem zbliżonym do prostego ± 5 stopni
648		Zesztywnienie stawu skokowo-goleniowego w zależności od utrzymujących się dolegliwości oraz ograniczenia funkcji: w innych ustawieniach czynnościowo niekorzystnych	30
649		Zesztywnienie stawu skokowo-goleniowego w zależności od utrzymujących się dolegliwości oraz ograniczenia funkcji: w ustawieniach niekorzystnych z przetokami, zapaleniem kości itp.	35
164	650	Złamania kości skokowej lub piętowej w zależności od utrzymujących się dolegliwości oraz ograniczenia funkcji: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20%	4
	651	Złamania kości skokowej lub piętowej w zależności od utrzymujących się dolegliwości oraz ograniczenia funkcji: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21–50%	8
	652	Złamania kości skokowej lub piętowej w zależności od utrzymujących się dolegliwości oraz ograniczenia funkcji: duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	20
165	653	Utrata kości skokowej i/lub piętowej w zależności od wielkości, blizn, zniekształceń, zaburzeń statyczno-dynamicznych stopy i innych powikłań: częściowa utrata	30
	654	Utrata kości skokowej i/lub piętowej w zależności od wielkości, blizn, zniekształceń, zaburzeń statyczno-dynamicznych stopy i innych powikłań: całkowita utrata	40
166	655	Uszkodzenie kości stępu z przemieszczeniem, zniekształceniem oraz innymi zmianami wtórnymi: zmiany niewielkiego stopnia z ograniczeniem ruchomości do 20%	4
	656	Uszkodzenie kości stępu z przemieszczeniem, zniekształceniem oraz innymi zmianami wtórnymi: zmiany średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21–50%	8

* (D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	657	Uszkodzenie kości stępu z przemieszczeniem, zniekształceniem oraz innymi zmianami wtórnymi: zmiany znacznego stopnia z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	20
167	658	Złamania kości śródstopia w zależności od przemieszczeń, zniekształceń stopy, zaburzeń statyczno-dynamicznych i innych zmian wtórnych: I lub V kości śródstopia: niewielkie zmiany bez zniekształceń	3
	659	Złamania kości śródstopia w zależności od przemieszczeń, zniekształceń stopy, zaburzeń statyczno-dynamicznych i innych zmian wtórnych I lub V kości śródstopia: znaczne zmiany, zniekształcenie, ograniczenie ruchomości stopy	7
	660	Złamania kości śródstopia w zależności od przemieszczeń, zniekształceń stopy, zaburzeń statyczno-dynamicznych i innych zmian wtórnych: II, III lub IV kości śródstopia: niewielkie zmiany	2
	661	Złamania kości śródstopia w zależności od przemieszczeń, zniekształceń stopy, zaburzeń statyczno-dynamicznych i innych zmian wtórnych: II, III lub IV kości śródstopia: znaczne zmiany ze zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości stopy	5
	662	Złamania kości śródstopia w zależności od przemieszczeń, zniekształceń stopy, zaburzeń statyczno-dynamicznych i innych zmian wtórnych: złamania trzech i więcej kości śródstopia w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych: niewielkiego stopnia	6
	663	Złamania kości śródstopia w zależności od przemieszczeń, zniekształceń stopy, zaburzeń statyczno-dynamicznych i innych zmian wtórnych: złamania trzech i więcej kości śródstopia w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych znacznego stopnia	15
168	664	Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi ocenia się wg pkt 167 zwiększając % wartości uszczerbku o	5
169	665	Inne uszkodzenia okolicy stępu i śródstopia: skręcenia, stłuczenia, uszkodzenia mięśni, ścięgien w zależności od zniekształceń, zmian troficznych, zaburzeń dynamicznych stopy i innych zmian wtórnych: zmiany niewielkie	3
	666	Inne uszkodzenia okolicy stępu i śródstopia: skręcenia, stłuczenia, uszkodzenia mięśni, ścięgien w zależności od zniekształceń, zmian troficznych, zaburzeń dynamicznych stopy i innych zmian wtórnych: średnie zmiany	7
	667	Inne uszkodzenia okolicy stępu i śródstopia: skręcenia, stłuczenia, uszkodzenia mięśni, ścięgien w zależności od zniekształceń, zmian troficznych, zaburzeń dynamicznych stopy i innych zmian wtórnych: duże zmiany	15
170	668	Utrata stopy w całości	50
171	669	Utrata stopy na poziomie stawu skokowego	40
172	670	Utrata stopy w środkowej części stępu	35
173	671	Utrata stopy w okolicy stępowo-śródstopnej	25

Zakresy ruchomości stawu skokowego

– zgięcie grzbietowe 0–20°, zgięcie podeszwowo 0–40–50°, nawracanie 0–10°, odwracanie 0–40°, przywodzenie 0–10°, odwodzenie 0–10°.

Uwaga:

W przypadku, gdy deficyt funkcji kończyny dolnej wynika z nakładania się skutków uszkodzeń stopy oraz uszkodzeń neurologicznych, deficyt funkcji kończyny oceniać jedynie wg pkt 181. W przypadku nie nakładania się deficytów oceniać dodatkowo wg pkt 181.

174	672	Uszkodzenie palucha w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, charakteru kikuta, zaburzeń statyki i chodu i innych zmian wtórnych: ubytki opuszki lub częściowa utrata paliczka paznokciowego palucha	2
	673	Uszkodzenie palucha w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, charakteru kikuta, zaburzeń statyki i chodu i innych zmian wtórnych: utrata paliczka paznokciowego palucha	4

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	674	Uszkodzenie palucha w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, charakteru kikuta, zaburzeń statyki i chodu i innych zmian wtórnych: utrata całego palucha	10
175	675	Inne uszkodzenia palucha w zależności od rozległości zmian i ograniczenia ruchomości: niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 30%	2
	676	Inne uszkodzenia palucha w zależności od rozległości zmian i ograniczenia ruchomości: średnie zmiany z ograniczeniem ruchomości w zakresie 31–50%	4
	677	Inne uszkodzenia palucha w zależności od rozległości zmian i ograniczenia ruchomości: duże zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%	8
176	678	Utrata palucha: wraz z kością śródstopia w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia	15
	679	Utrata palucha: wraz z co najmniej trzema innymi palcami stopy	20
	680	Utrata palucha: wraz ze wszystkim innymi palcami stopy	30
177	681	Uszkodzenia, ubytki w zakresie palców II, III, IV, V: częściowa utrata	1
	682	Uszkodzenia, ubytki w zakresie palców II, III, IV, V: całkowita utrata	2
	683	Uszkodzenia, ubytki w zakresie palców II, III, IV, V: całkowita strata czterech palców stóp	10
	684	Uszkodzenia, ubytki w zakresie palców II, III, IV, V: znaczne zmiany, duże ograniczenie ruchomości palca	2
178	685	Utrata palca V z kością śródstopia	8
179	686	Utrata palców II, III, IV z kością śródstopia	5
180	687	Uszkodzenia II, III, IV i V palca: zwichnięcia, złamania, uszkodzenia tkanek miękkich w zależności od rozległości ubytków, zniekształcenia, ustawienia, stopnia upośledzenia funkcji i liczby uszkodzonych palców oceniać łącznie: niewielkie zmiany	2
	688	Uszkodzenia II, III, IV i V palca: zwichnięcia, złamania, uszkodzenia tkanek miękkich w zależności od rozległości ubytków, zniekształcenia, ustawienia, stopnia upośledzenia funkcji i liczby uszkodzonych palców oceniać łącznie: znaczne zmiany	5

Zakresy ruchomości palców stopy

- zgięcie 0–40° (czynne), 0–60° (bierne)
- wyprost 0–45° (czynne), 0–80° (bierne).

Uwaga:

Łączny % wartości uszczerbku kończyny dolnej nie może przekroczyć wartości za amputację na tym poziomie. Wartość uszczerbku ustalona za uszkodzenie jednego palca nie może przekroczyć wartości przewidzianej za całkowitą utratę tego palca.

M Porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych

181	689	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń: nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym (D/N): umiarkowany	7
	690	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń: nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym (D/N): znaczny	15
	691	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu piersiowego długiego (D)*: umiarkowany	7
	692	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu piersiowego długiego (N)*: umiarkowany	5

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
693		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pierśowego długiego (D)*: znaczny	15
694		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pierśowego długiego (N)*: znaczny	10
695		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pachowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: niewielki	5
696		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pachowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: niewielki	4
697		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pachowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: umiarkowany	15
698		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pachowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: umiarkowany	10
699		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pachowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: znaczny	25
700		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pachowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: znaczny	20
701		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu mięśniowo-skórnego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: niewielki	5
702		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu mięśniowo-skórnego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: niewielki	4
703		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu mięśniowo-skórnego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: umiarkowany	15
704		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu mięśniowo-skórnego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: umiarkowany	10
705		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu mięśniowo-skórnego – części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: znaczny	25
706		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu mięśniowo-skórnego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: znaczny	20
707		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: niewielki	5
708		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: niewielki	4
709		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: umiarkowany	20
710		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: umiarkowany	15
711		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: znaczny	40

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	712	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójkłowego ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: znaczny	30
	713	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójkłowego ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: niewielki	5
	714	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójkłowego ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: niewielki	4
	715	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójkłowego ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: umiarkowany	15
	716	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójkłowego ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: niewielki	13
	717	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójkłowego ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: znaczny	30
	718	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójkłowego ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: znaczny	25
	719	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: niewielki	5
	720	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: niewielki	3
	721	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: umiarkowany	15
	722	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: umiarkowany	10
	723	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: znaczny	25
	724	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: znaczny	15
	725	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: niewielki	4
	726	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: niewielki	2
	727	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: umiarkowany	10

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
	728	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: umiarkowany	7
	729	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: znaczny	15
	730	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: znaczny	10
	731	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: niewielki	5
	732	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: niewielki	4
	733	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: umiarkowany	20
	734	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: umiarkowany	15
	735	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: znaczny	40
	736	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: znaczny	30
	737	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: niewielki	5
	738	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: niewielki	4
	739	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: umiarkowany	10
	740	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: umiarkowany	7
	741	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: znaczny	20
	742	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: znaczny	15
	743	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu łokciowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: niewielki	5
	744	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu łokciowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: niewielki	4
	745	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu łokciowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: umiarkowany	15
	746	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu łokciowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (N)*: umiarkowany	10
	747	Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu łokciowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu (D)*: znaczny	25

(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
748		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu łokciowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu N): znaczny	20
749		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej) (D)*: niewielki	10
750		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej) (N)*: niewielki	5
751		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej) (D)*: umiarkowany	15
752		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej) (N)*: umiarkowany	10
753		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej) (D)*: znaczny	25
754		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej)(N)*: znaczny	20
755		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej) (D)*: niewielki	15
756		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej) (N)*: niewielki	10
757		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej) (D)*: umiarkowany	25
758		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej) (N)*: umiarkowany	20
759		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej) (D)*: znaczny	45
760		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej) (N)*: znaczny	40
761		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego: niewielki	3
762		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego: umiarkowany	10
763		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego: znaczny	15
764		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu zasłonowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu: niewielki	3
765		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu zasłonowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu: umiarkowany	10
766		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu zasłonowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu: znaczny	15
767		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu udowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu: niewielki	3
768		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu udowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu: umiarkowany	15

*(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
769		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu udowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu: znaczny	30
770		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwów pośladowych (górnego i dolnego): niewielki	4
771		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwów pośladowych (górnego i dolnego): umiarkowany	10
772		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwów pośladowych (górnego i dolnego): znaczny	20
773		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu sromowego wspólnego: niewielki	5
774		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu sromowego wspólnego: umiarkowany	10
775		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu sromowego wspólnego: znaczny	25
776		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy: niewielki	15
777		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy: umiarkowany	30
778		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy: znaczny	50
779		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu piszczelowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu: niewielki	5
780		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu piszczelowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu: umiarkowany	15
781		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu piszczelowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu: znaczny	30
782		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu strzałkowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu: niewielki	5
783		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu strzałkowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu: umiarkowany	10
784		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń nerwu strzałkowego części czuciowej, ruchowej lub całego nerwu: znaczny	20
785		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń splotu lędźwiowo-krzyżowego: umiarkowany	30
786		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń splotu lędźwiowo-krzyżowego: znaczny	60
787		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego: niewielki	2
788		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego: umiarkowany	5
789		Uszkodzenie częściowe lub całkowite w zależności od stopnia zaburzeń pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego: znaczny	10

*(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Punkt	Kod zdarzenia	Nazwa zdarzenia ubezpieczeniowego	% Uszczerbku na zdrowiu
Uwaga: Wskazana ocena kliniczna i ocena ilościowa oparta na badaniach przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.			
182	790	Kauzalgie potwierdzone obserwacją szpitalną stopnia umiarkowanego	30
	791	Kauzalgie potwierdzone obserwacją szpitalną stopnia znacznego	50

Uwaga:

W ocenie tej zawiera się deficyt związany z uszkodzeniem typowym dla danego nerwu.

Uwagi ogólne:

Przy wielomiejscowych uszkodzeniach kończyny górnej lub dolnej (lub jej części) w ustaleniu ostatecznej wysokości % wartości uszczerbku na zdrowiu należy brać pod uwagę całkowitą funkcję kończyny (lub jej części), a nie tylko wynik matematyczny sumowania % wartości uszczerbku za poszczególne uszkodzenia.

Łączny % wartości uszczerbku kończyny dolnej nie może przekroczyć wartości za amputację na tym poziomie. Uszkodzenie kikuta amputowanych kończyn, wymagające zmiany protezy, reamputacji lub niemożności zastosowania protezy – oceniać wg amputacji na wyższym poziomie.

Przy bliznach po oparzeniach skóry powyżej stopnia IIA zalecana jest dodatkowa ocena z tytułu utraty funkcji skóry: na twarzy za 1% TBSA – 5% uszczerbku, na szyi – za 1% TBSA – 2% uszczerbku, na kończynach za 1% TBSA – 1% uszczerbku, na rękach za 1% TBSA – 4% uszczerbku, na tułowiu za 3% TBSA – 1% uszczerbku.

*(D) – dotyczy strony dominującej; (N) – dotyczy strony niedominującej **IND – wartość % Uszczerbku na zdrowiu jest wynikiem indywidualnej oceny danego zdarzenia

Tabela Złamań i Zwichnięć nr 1/2015

A.	Kod zdarzenia	Zwichnięcia	% Sumy ubezpieczenia
1	Z01	Zwichnięcie stawu ramiennego	5%
2	Z02	Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego	5%
3	Z03	Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego	5%
4	Z04	Zwichnięcie stawu łokciowego	5%
5	Z05	Zwichnięcie nadgarstka	5%
6	Z06	Zwichnięcie stawu biodrowego	5%
7	Z07	Zwichnięcie stawu kolanowego	5%
8	Z08	Zwichnięcie stawu skokowego	5%
B.	Kod zdarzenia	Złamania	% Sumy ubezpieczenia
1	W01	Złamanie kości podstawy czaszki	5%
2	W02	Złamanie kości sklepienia czaszki	5%
3	W03	Złamanie oczodołu	5%
4	W04	Złamanie kości jarzmowej	5%
5	W05	Złamanie szczęki	5%
6	W06	Złamanie żuchwy	5%
7	W07	Złamanie jednego lub kilku kręgów kręgosłupa	5%
8	W08	Złamanie dwóch lub więcej żeber	5%
9	W09	Złamanie obojczyka	5%
10	W10	Złamanie łopatki	5%
11	W11	Złamanie kości ramiennej	5%
12	W12	Złamanie kości łokciowej	5%
13	W13	Złamanie kości promieniowej	5%
14	W14	Złamanie jednej lub kilku kości nadgarstka	5%
15	W15	Złamanie jednej lub kilku kości śródreżca	5%
16	W16	Złamanie kciuka	5%
17	W17	Złamanie kości tworzących miednicę (z wyłączeniem kości guzicznej)	10%
18	W18	Złamanie kości udowej	10%
19	W19	Złamanie kości piszczelowej	10%
20	W20	Złamanie strzałki	5%
21	W21	Złamanie kości piętowej	5%
22	W22	Złamanie kości skokowej	5%
23	W23	Złamanie jednej lub kilku kości śródstopia	5%
24	W24	Złamanie rzepki	5%

Skontaktuj się z nami:

**Nationale-Nederlanden
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

 **www.nn.pl**

 **info@nn.pl**

 **801 20 30 40**

 **22 522 71 24**